

INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2017 BRP Can-Am roadster Spyder.

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the BRP Can-Am roadster Spyder *Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. **FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE.** You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- Vehicle handling
- Obtaining the parts
- Diagnosis
- Cleaning
- Special compensation (rusted bolts).

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM		PAGE
01	ENGINE	04
02	CARBURETOR AND FUEL SYSTEM	16
03	IGNITION SYSTEM	20
04	STARTER	22
05	TRANSMISSION SYSTEM	24
06	BRAKE SYSTEM	33
07	STEERING SYSTEM AND FRONT SUSPENSION	35
08	REAR SUSPENSION SYSTEM AND TRACK	38
09	BODY	41
10	ELECTRICAL SYSTEM	51
15	BATTERY	57

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

- 0.1 = 6 minutes
- 0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

- * REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.
- ** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.
- *** INDICATE \$\$\$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing (rotary valve and ignition), connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. **Item numbers on illustrations correspond to the four digit Job Code.**

6. FLAT RATE TIME SUGGESTION

SEND A WARRANTY CASE ON BOSSWeb INFO CENTER

In the case, you must provide the following information:

Section *Subject*:

- Flat rate time suggestion

Section *Your Question*:

- Model year;
- Model description;
- Description job code;
- Job code;
- Present flat rate;
- Suggested flat rate;
- Detailed repair procedure;

To ensure that your case will be promptly and efficiently processed please indicate the step by step repair procedure you performed.

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de main-d'oeuvre couvert par la garantie pour les Can-Am roadster Spyder BRP 2017.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation* Can-Am roadster Spyder BRP, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. **LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS.** On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprend, entre autres, les étapes suivantes:

- Manutention du véhicule
- Nettoyage
- Aller chercher les pièces, essais physiques
- Compensation spéciale (boulons rouillés)
- Diagnostic.

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME		PAGE
01	MOTEUR	04
02	CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE	16
03	SYSTÈME D'ALLUMAGE	20
04	DÉMARREUR	22
05	SYSTÈME DE TRANSMISSION	24
06	SYSTÈME DE FREIN	33
07	SYSTÈME DE DIRECTION ET SUSPENSION AVANT	35
08	SYSTÈME DE SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE	38
09	CARROSSERIE	41
10	SYSTÈME ÉLECTRIQUE	51
15	BATTERIE	57

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes: **LÉGENDE:**

0.1 = 6 minutes

0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

- * AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
- ** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT».
- *** INSCRIRE LE MONTANT \$\$\$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉ».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur (valve rotative et allumage), alignement de la ou des bielles, couple de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons/Jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre derniers chiffres du code de travail.**

6. SUGGESTION DE BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE

ENVOYEZ UNE REQUÊTE GARANTIE BOSSWeb DEPUIS LA SECTION INFO CENTRE

Dans cette requête, vous devez fournir les informations suivantes:

Section *Objet*:

- Suggestion de barème de temps à taux fixe

Section *Votre Question*:

- L'année modèle;
- Description du modèle;
- Description du code de travail;
- Code de travail;
- Temps actuel;
- Temps suggéré;
- Détails de la marche à suivre;

Pour s'assurer que votre demande sera traitée dans les plus brefs délais et efficacement, s.v.p. nous fournir toutes les étapes de réparation dans les détails de la marche à suivre.

2017

CAN-AM ROADSTER

TABLE	DESCRIPTION	MODEL/ MODÈLE	ENGINE TYPE/ TYPE DE MOTEUR	TRANSMISSION
3	SPYDER F3 SM6 1330	D7HA/D7HC/D7HD/D7HF D8HA/D8HB/D8HF/D8HG D8HH/D8HJ	ROTAX ACE 1330	Manual/Manuel
4	SPYDER F3 SE6 1330	E5HA/E5HB/E6HA/E6HB E6HC/E6HF/E6HG/E6HL E6HM/E6HN/E6HP/E6HR E6HS/E6HU/E6HV/E6HW	ROTAX ACE 1330	Semi-automatic/ Semi-automatique
5	SPYDER F3 T/LTD SM6 1330	H5HA/H5HB/H5HC/H5HD	ROTAX ACE 1330	Manual/Manuel
6	SPYDER F3 T/LTD SE6 1330	H6HA/H6HB/H6HC/H6HD H6HE/H6HF/H6HG/H6HH H6HJ/H6HK/H6HL/H9HA H9HD/H9HE/H9HF/H9HL H9HM/H9HN/H9HP	ROTAX ACE 1330	Semi-automatic/ Semi-automatique


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
01	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
01 *	01	REPLACEMENT ENGINE (ASS'Y) REPLACEMENT DU MOTEUR (COMPLET)	5.1	5.1	5.1	5.1
01	03	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE	0.5	0.5	0.5	0.5
01	04	HEAT SHIELD AND/OR RUBBER MOUNT DÉFLECTEUR DE CHALEUR ET/OU BUTÉE DE CAOUTCHOUC	0.3	0.3	0.3	0.3
01	08	FAN AND/OR FAN SUPPORT VENTILATEUR ET/OU SUPPORT DE VENTILATEUR	0.6	0.6	0.6	0.6
01	12	CYLINDER HEAD COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DE CULASSE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.7	1.7	2.0	2.0
01	18	SENDER TEMPERATURE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	0.6	0.6	0.6	0.6
01	39	4-STROKE OIL RESERVOIR RÉSERVOIR D'HUILE 4-TEMPS	5.5	5.5	5.5	5.5
01	46	RADIATOR AND/OR GROMMET RADIATEUR ET/OU PASSE-FILS	1.3	1.3	1.3	1.3
01	51	CYLINDER HEAD GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE CULASSE	5.6	5.6	5.6	5.6
01	58	INTAKE OR EXHAUST VALVE GUIDE (1) GUIDE DE SOUPE D'ADMISSION OU D'ÉCHAPPEMENT (1)	6.3	6.3	6.3	6.3
01	59	INTAKE OR EXHAUST VALVE GUIDE (2) GUIDE DE SOUPE D'ADMISSION OU D'ÉCHAPPEMENT (2)	6.4	6.4	6.4	6.4
01	69	CRANKSHAFT VILEBREQUIN	9.3	9.3	9.3	9.3
01	70	MUFFLER AND/OR EXHAUST GASKET AND/OR CLAMP SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT ET/OU JOINT D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BRIDE DE SERRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
01	71	EXHAUST MANIFOLD COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT	5.1	5.1	5.1	5.1
01	77	ANTI-VIBRATION RUBBER MOUNT (FRONT) TAMPON D'ANCRAGE ANTI-VIBRATION (AVANT)	1.8	1.8	1.8	1.8
01	79	COOLANT HOSE (TANK TO ENGINE) BOYAU SYSTÈME DE REFROISSEMENT (RÉSERVOIR AU MOTEUR)	1.0	1.0	1.0	1.0
01	87	MUFFLER SUPPORT SUPPORT DU SILENCIEUX	0.3	0.3	0.3	0.3
01	88	RUBBER MOUNT (MUFFLER) TAMPON D'ANCRAGE (SILENCIEUX)	0.3	0.3	0.3	0.3
01	90	ENGINE OIL FILTER FILTRE À HUILE DU MOTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
01	96	OIL SIEVE AND/OR O-RING AND/OR COLLECTOR AND/OR RUBBER RING AND/OR COVER CRIBLE D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU COLLECTEUR ET/OU ANNEAU ET/OU COUVERCLE	5.8	5.8	5.8	5.8

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
01	98	COOLING RESERVOIR RÉSERVOIR D'ANTIGEL	1.0	1.0	1.0	1.0
01	101	PISTON, PIN, CIRCLIP, RINGS (1) PISTON, GOUPILLE, CIRCLIP, SEGMENTS (1)	9.5	9.5	9.5	9.5
01	102	PISTONS, PINS, CIRCLIPS, RINGS (2) PISTONS, GOUPILLES, CIRCLIPS, SEGMENTS (2)	9.6	9.6	9.6	9.6
01	103	PISTON, BEARING, PIN (3 PISTONS) PISTON, ROULEMENT, AXE (3 PISTONS)	9.7	9.7	9.7	9.7
01	111	TIMING GEAR ENGRENAGES DE LA DISTRIBUTION	2.3	2.3	2.6	2.6
01	114	CYLINDER HEAD A/O GASKET CULASSE E/O JOINT ÉTANCHE	7.1	7.1	7.1	7.1
01	116	EXHAUST AND/OR INLET VALVE AND/OR SPRING AND/OR SEAL ÉCHAPPEMENT ET/OU SOUPAPE ADMISSION ET/OU RESSORT ET/OU ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ	6.3	6.3	6.3	6.3
01	132	OIL PUMP GEAR ENGRENAGE DE LA POMPE À HUILE	1.8	1.8	1.8	1.8
01	134	CAMSHAFT ARBRE À CAMES	2.8	2.8	3.0	3.0
01	137	OIL PUMP COVER AND/OR SHAFT AND/OR ROTOR COUVERCLE DE LA POMPE À HUILE ET/OU ARBRE ET/OU ROTOR	1.9	1.9	1.9	1.9
01	138	CRANKCASE RESEAL OR GASKET RECELLEMENT CARTER E/O JOINT ÉTANCHE	8.6	8.6	8.6	8.6
01	139	CRANKCASE REPLACEMENT REPLACEMENT DU CARTER	10.0	10.0	10.0	10.0
01	146	OIL PUMP GEAR ENGRENAGE DE POMPE À HUILE	1.8	1.8	1.8	1.8
01	154	TIMING CHAIN (PTO SIDE) CHAÎNE D'ENGRENAGE (CÔTÉ PDM)	2.8	2.8	3.0	3.0
01	175	TIMING GEAR PIGNON DE DISTRIBUTION	2.8	2.8	3.0	3.0
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE	1.8	1.8	2.1	2.1
01	182	OIL RADIATOR AND/OR O-RING RADIATEUR D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE	0.6	0.6	0.6	0.6
01	183	OIL PUMP COVER A/O SHAFT A/O ROTOR COUVERCLE POMPE E/O ARBRE E/O ROTOR	1.9	1.9	1.9	1.9
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE	2.8	2.8	3.0	3.0
01	192	CHAIN TENSIONER (ASS'Y) TENDEUR DE CHAÎNE (COMPLET)	1.0	1.0	1.0	1.0
01	197	HEAT SHIELDS (ALL) DÉFLECTEUR DE CHALEUR (TOUTES)	2.0	2.0	2.0	2.0
01	200	WATER PUMP GEAR ENGRENAGE DE LA POMPE À EAU	2.3	2.3	2.3	2.3
01	215	OIL DIPSTICK JAUGE À L'HUILE	0.3	0.3	0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
01	216	PRESSURE CAP BOUCHON DU RADIATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
01	217	ENGINE BRACKET AND/OR RUBBER MOUNT ATTACHE MOTEUR ET/OU TAMPON D'ANCRAGE	3.0	3.0	3.0	3.0
01	218	EXPENSION TUYAU D'EXPENSION	0.4	0.4	0.4	0.4
01	224	KNOCK SENSOR CAPTEUR DE CLIQUETIS	0.5	0.5	0.5	0.5
01	246	WATER PUMP GEAR AND/OR SEAL ARBRE DE POMPE À EAU ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.5	1.5	1.5	1.5
01	248	BREATHER GEAR AND/OR V-RING RENIFLARD ET/OU ANNEAU ETANCHEITE EN V	0.3	0.3	0.3	0.3
01	249	CAMSHAFT POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION DE L'ARBRE À CAME	0.4	0.4	0.4	0.4
01	250	CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CPS) CAPTEUR POSITION DU VILEBREQUIN (CPV)	1.5	1.5	1.5	1.5
01	255	EXHAUST AND/OR INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (4) ÉCHAPPEMENT ET/OU SOUPAPES ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ (4)	6.5	6.5	6.5	6.5
01	256	EXHAUST AND/OR INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (8) ÉCHAPPEMENT ET/OU SOUPAPES ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ (8)	6.9	6.9	6.9	6.9
01	257	EXHAUST/INLET VALVES A/O SPRINGS A/O SEALS (12) VALVES ADMISSION/ÉCHAPPEMENT E/O RESSORTS E/O ANNEAUX (12)	7.3	7.3	7.3	7.3
01	264	LONG BLOCK ENSEMBLE CARTER-CYLINDRE-CULASSE	6.4	6.4	6.4	6.4
01	266	CLUTCH HOSE BOYAU D'EMBRAYAGE	1.0		1.0	
01	274	CRANKSHAFT PLAIN BEARINGS PALIERS LISSE DU VILEBREQUIN	9.3	9.3	9.3	9.3
01	275	BALANCER SHAFT PLAIN BEARINGS PALIERS LISSE D'ARBRE D'ÉQUILIBRAGE	9.1	9.1	9.1	9.1
01	276	CONNECTING ROD (ASS'Y) (1) BIELLE (COMPLET) (1)	9.5	9.5	9.5	9.5
01	277	CONNECTING RODS (ASS'Y) (2) BIELLES (COMPLET) (2)	9.6	9.6	9.6	9.6
01	286	BALANCER SHAFT ARBRE D'ÉQUILIBRAGE	9.0	9.0	9.0	9.0
01	306	THREE-WAY HOUSING BOÎTIER À TROIS VOIES	1.5	1.5	1.5	1.5
01	311	CAMSHAFT INTAKE/EXHAUST AND/OR CAMSHAFT BRACKETS ARBRE À CAME ADMISSION/ÉCHAPPEMENT ET/OU SUPPORT D'ARBRE À CAME	2.9	2.9	3.1	3.1
01	314	CATALYTIC CONVERTER CONVERTISSEUR CATALYTIQUE	0.4	0.4	0.4	0.4
01	315	OIL SUMP COVER AND GASKET COUVERCLE DU CARTER D'HUILE ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	5.3	5.3	5.3	5.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
01	316	MUFFLER END CAP EMBOUT DE SILENCIEUX	0.3	0.3	0.3	0.3
01	347	FRONT ENGINE SUPPORT SUPPORT MOTEUR AVANT	5.0	5.0	5.0	5.0
01	348	REAR ENGINE SUPPORT SUPPORT MOTEUR ARRIÈRE	3.5	3.5	3.5	3.5
01	349	LONGITUDINAL STABILIZER ROD BARRE STABILISATRICE LONGITUDINALE	0.6	0.6	0.6	0.6
01	352	OXYGEN SENSOR CAPTEUR D'OXYGÈNE	0.5	0.5	0.5	0.5
01	357	VALVE TRAIN COVER COUVERCLE DE COMMANDE DE SOUPAPES	1.0	1.0	1.0	1.0
01	358	VALVES TRAIN COVER GASKET JOINT D'ÉTANCHEÏTE DU COUVERCLE DE COMMANDE DE SOUPAPES	1.0	1.0	1.0	1.0
01	359	BEARING SUPPORT SUPPORT DE ROULEMENT	1.4	1.4	1.4	1.4
01	360	PRESSURE REGULATOR VALVE SOUPAPE DE RÉGULATEUR DE PRESSION	1.9	1.9	1.9	1.9
01	361	VENTING TUBE TUYAU DE VENTILATION	5.6	5.6	5.6	5.6
01	362	O-RING JOINT TORIQUE	5.6	5.6	5.6	5.6
01	363	WATER PUMP (ASS'Y) POMPE À EAU (COMPLET)	2.0	2.0	2.0	2.0
01	364	EXHAUST PIPE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	0.8	0.8	0.8	0.8

1330 ACE





rtf2014-002_001







rtf2014-002_003












rtf2015-003_001




rtf2016-004-001

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
02	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
02	01	AIR INTAKE SILENCER (ASS'Y) SILENCIEUX D'ADMISSION D'AIR (COMPLET)	1.0	1.0	1.5	1.5
02	16	INTAKE ADAPTOR ADAPTEUR D'ADMISSION	0.5	0.5	0.5	0.5
02	19	AIR INTAKE TUBE TUYAU D'ADMISSION D'AIR	0.5	0.5	0.5	0.5
02	57	FUEL FILTER FILTRE À ESSENCE	0.6	0.6	0.6	0.6
02	58	FUEL TANK RÉSERVOIR D'ESSENCE	1.1	1.1	1.1	1.1
02	69	AIR FILTER FILTRE À AIR	0.3	0.3	0.3	0.3
02	81	THROTTLE BODY (ASS'Y) CARTER ACCÉLÉRATEUR (COMPLET)	1.2	1.2	1.7	1.7
02	83	AIR PRESSURE SENSOR CAPTEUR DE PRESSION D'AIR	0.5	0.5	0.5	0.5
02	89	FUEL PUMP MODULE MODULE DE LA POMPE À ESSENCE	1.1	1.1	1.1	1.1
02	94	FEMALE QUICK FITTING CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE	0.4	0.4	0.4	0.4
02	102	VAPOR CANISTER FILTRE AU CHARBON	0.7	0.7	0.7	0.7
02	103	PURGE VALVE VALVE DE PURGE	0.4	0.4	0.4	0.4
02	107	FUEL RETURN HOSE (ASS'Y) BOYAU DE RETOUR D'ESSENCE (COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.5
02	114	VAPOR CANISTER VENT HOSE BOYAU DE VENTILATION DU FILTRE AU CHARBON	0.5	0.5	0.5	0.5
02	121	CANISTER PRE-FILTER PRÉFILTRE DU FILTRE AU CHARBON	1.0	1.0	1.0	1.0
02	126	LOCK (ASS'Y) SERRURE (COMPLET)	1.2	1.2	1.2	1.2






rtf2015-003_003



rtf2015-003_004

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 L	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6

03	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
03	08	IGNITION COIL (EACH) BOBINE D'ALLUMAGE (CHAQUE)	1.1	1.1	1.1	1.1
03	23	SPARK PLUG BOUGIE D'ALLUMAGE	1.1	1.1	1.1	1.1
03	24	ALTERNATOR ALTERNATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0
03	34	ALTERNATOR SHAFT (ASS'Y) ARBRE DE L'ALTERNATEUR (COMPLET)	1.1	1.1	1.1	1.1
03	35	ALTERNATOR FLANGE BRIDE DE L'ALTERNATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0




04 STARTER DÉMARREUR

SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6


04	00	NO LABOUR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
04	02	ELECTRIC STARTER (ASS'Y) DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.5
04	03	STARTER RELAY SOLÉNOÏDE DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
04	19	STARTER DRIVE LANCEUR DE DÉMARREUR	1.8	1.8	1.8	1.8
04	26	SPRAG CLUTCH AND HOUSING EMBAYAGE À ROUE LIBRE ET LE CARTER	2.0	2.0	2.0	2.0





SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
05	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0
05	56	LEVER (ASS'Y) LEVIER (COMPLET)	0.5		0.5	
05	63	SOLENOID VALVE (SHIFTING VALVE) SOUPAPE SOLENOÏDE (VALVE D'EMBRAYAGE)	0.5		0.5	
05	67	CLUTCH COVER COUVERCLE D'EMBRAYAGE	4.0	4.4	4.0	4.4
05	68	CLUTCH LEVER LEVIER D'EMBRAYAGE		3.8		3.8
05	91	MAIN SHAFT (ASS'Y) ARBRE DE RENVOI (COMPLET)	8.4	8.4	8.4	8.4
05	101	GEARS BOX (ASS'Y)/MAIN SHAFT BOÎTE D'ENGRENAGE (COMPLET)/ARBRE PRINCIPAL	8.4	8.4	8.4	8.4
05	102	SHIFT SHAFT (ASS'Y) ARBRE D'EMBRAYAGE (COMPLET)	2.5	2.5	2.5	2.5
05	103	SHIFT DRUM TAMBOUR D'EMBRAYAGE	8.4	8.4	8.4	8.4
05	104	INDEX LEVER (ASS'Y) LEVIER D'INDEXATION (COMPLET)	2.1	2.1	2.1	2.1
05	105	MAIN SHAFT SEAL JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE PRINCIPAL	1.0	1.0	1.0	1.0
05	109	SHIFTING SLEEVE AND/OR FORK AND/OR PIN MANCHON D'EMBRAYAGE ET/OU FOURCHETTE ET/OU GOUPILLE	8.4	8.4	8.4	8.4
05	117	GEARS/CLUTCH SHAFT ENGRENAGES/ARBRE D'EMBRAYAGE	8.4	8.4	8.4	8.4
05	118	INDEXATION SHIM CALE DE REPÈRE	2.1	2.1	2.1	2.1
05	119	LOCKING SHAFT ARBRE DE VERROUILLAGE	8.4	8.4	8.4	8.4
05	120	GEARBOX POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION D'ENGRENAGE	1.0	1.0	1.0	1.0
05	121	CONTROL LEVER AND/OR SPRING LEVIER DE CONTRÔLE ET/OU RESSORT	8.4	8.4	8.4	8.4
05	122	DIAPHRAGM/SUPPORT/DISC DIAPHRAGME/SUPPORT/DISQUE	0.9		0.9	
05	123	PRESSURE PLATE/SPRING/CLUTCH RELEASE PIN PLATEAU DE PRESSION/RESSORT/ARBRE DE DÉBRAYAGE	3.8	3.5	3.8	3.5
05	124	CLUTCH AND FRICTION PLATES PLATEAUX D'EMBRAYAGE ET DE FRICTION	4.1	3.8	4.1	3.8
05	125	CLUTCH HUB MOYEU D'EMBRAYAGE	4.3	4.0	4.3	4.0
05	126	CLUTCH DRUM/GEAR/PLATE/SPRINGS TAMBOUR D'EMBRAYAGE/ENGRENAGE/PLAQUE/RESSORTS	4.5	4.2	4.5	4.2
05	127	DIAPHRAGM COVER/ANTIFRICTION BUSHING COUVERCLE DE DIAPHRAGME/COUSSINET ANTIFRICTION	0.7		0.7	


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
05	136	HYDRAULIC HOUSING CARTER HYDRAULIQUE		3.7		3.7
05	137	HYDRAULIC COVER AND/OR GASKET COUVERCLE HYDRAULIQUE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ		0.7		0.7
05	138	OIL FILTER, O-RING AND COVER FILTRE À HUILE, JOINT TORIQUE ET COUVERCLE		0.3		0.3
05	139	HYDRAULIC HOUSING GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU CARTER HYDRAULIQUE	2.8	2.6	2.8	2.6
05	154	GEARBOX ASS'Y BOÎTE DE VITESSE (COMPLET)	7.5	7.5	7.5	7.5
05	175	OIL SIEVE CRIBLE D'HUILE	0.7	0.7	0.7	0.7
05	176	OIL DUCT COVER AND GASKET COUVERCLE DE CONDUITE D'HUILE ET JOINT ÉTANCHE	0.7	0.7	0.7	0.7
05	177	PRESSURE SENSOR HOUSING BOÎTIER D'INTERRUPTEUR DE PRESSION		0.6		0.6
05	178	OIL PRESSURE SENSOR CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE		0.6		0.6
05	179	OIL GUIDING PLATE DÉFLECTEUR D'HUILE	3.7	3.7	3.7	3.7
05	180	OIL PUMP ROTOR ROTOR DE LA POMPE D'HUILE	3.7	3.7	3.7	3.7
05	181	VALVE HOUSING BOÎTIER DE SOUPAPE	3.7	3.7	3.7	3.7
05	182	VALVE HOUSING GASKET JOINT ÉTANCHE DU BOÎTIER DE SOUPAPE	3.7	3.7	3.7	3.7
05	183	GEAR LOCKING SHAFT OIL SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE DE VERROUILLAGE	0.7	0.7	0.7	0.7
05	184	HYDRAULIC CYLINDER CYLINDRE HYDRAULIQUE	1.0	1.0	1.0	1.0
05	185	GEAR HOUSING (CLUTCH SIDE) (ASS'Y) BOÎTIER D'ENGRENAGE (CÔTÉ EMBRAYAGE) (COMPLET)	8.4	8.4	8.4	8.4
05	186	GEAR HOUSING (PTO SIDE) (ASS'Y) BOÎTIER D'ENGRENAGE (CÔTÉ PDM) (COMPLET)	8.4	8.4	8.4	8.4














1330 ACE (SM6)



rtf2014-002_019



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
06	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
06	06	MASTER CYLINDER MAÎTRE CYLINDRE	1.5	1.5	1.5	1.5
06	08	MICROSWITCH BRAKE (ASS'Y) INTERRUPTEUR MICRO-CONTACT DE FREIN (COMPLET)	0.4	0.4	0.4	0.4
06	09	FRONT CALIPER (RIGHT OR LEFT) ÉTRIER AVANT (DROIT OU GAUCHE)	1.3	1.3	1.3	1.3
06	10	FRONT BRAKE PAD (RIGHT OR LEFT) PLAQUETTE DE FREIN AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
06	11	FRONT BRAKE DISC (RIGHT OR LEFT) DISQUE DE FREIN AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
06	12	FRONT FLEXIBLE BRAKE HOSE BOYAU FLEXIBLE DE FREIN AVANT	1.3	1.3	1.3	1.3
06	23	REAR OIL HOUSING HOSE BOYAU DU CARTER D'HUILE ARRIÈRE	1.0	1.0	1.0	1.0
06	25	REAR BRAKE HOSE BOYAU DE FREIN ARRIÈRE	1.3	1.3	1.3	1.3
06	26	REAR CALIPER ÉTRIER ARRIÈRE	1.2	1.2	1.2	1.2
06	27	REAR BRAKE PAD PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
06	28	REAR BRAKE DISC AND/OR HUB DISQUE DE FREIN ARRIÈRE ET/OU MOYEU	1.5	1.5	1.5	1.5
06	34	MASTER CYLINDER RESERVOIR RÉSERVOIR DU MAÎTRE CYLINDRE	0.5	0.5	0.5	0.5
06	35	BRAKE PEDAL PÉDALE DE FREIN	0.5	0.5	0.5	0.5
06	38	PARKING BRAKE PEDAL CABLE CÂBLE DE PÉDALE DE FREIN DE STATIONNEMENT	0.7	0.7	0.7	0.7
06	42	FRONT PARKING BRAKE PULLEY POULIE A FREIN DE STATIONNEMENT AVANT	0.7	0.7	0.7	0.7
06	44	MASTER CYLINDER ROD TIGE DU MAÎTRE CYLINDRE	1.8	1.8	1.8	1.8
06	45	ROCKER ARM AND BEARINGS LEVIER CULBUTEUR ET ROULEMENTS À BILLE	0.7	0.7	0.7	0.7
06	46	CONNECTING ROD AND/OR TABS TIGE DE RACCORDEMENT ET/OU PATTES	0.3	0.3	0.3	0.3
06	47	TANDEM RIGID TUBE (ONE OR ALL) TUBE RIGIDE TANDEM (UN OU TOUTES)	2.0	2.0	2.0	2.0
06	48	REAR BRAKE RIGID TUBE TUBE RIGIDE FREIN ARRIÈRE	1.8	1.8	1.8	1.8
06	49	CAP CAPUCHON	0.3	0.3	0.3	0.3
**		BRAKE BLEEDING SAIGNEMENT DE FREIN	3.0	3.0	3.0	3.0




rtf2015-003_005


STEERING/FRONT DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION DIRECTION/SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANT ET SUSPENSION

07
SYSTEM/SYSTÈME

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 L/LTD
			3	4	5	6
07	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
07	19	TIE ROD (RIGHT OR LEFT) BARRE D'ACCOUPLEMENT (DROIT OU GAUCHE)	1.0	1.0	1.0	1.0
07	24	MAIN TUBE TUBE PRINCIPAL	1.4	1.4	1.4	1.4
07	25	HANDLEBAR GUIDON	0.7	0.7	0.7	0.7
07	26	HANDLEBAR GRIP (RIGHT AND/OR LEFT) ENSEMBLE DE GÂÎNE DE GUIDON (DROIT ET/OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	32	LOWER ARM AND/OR BALL JOINT (RIGHT OR LEFT) BRAS INFÉRIEUR ET/OU JOINT À ROTULE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7
07	33	UPPER ARM (RIGHT OR LEFT) BRAS DE SUSPENSION SUPÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8
07	35	HANDLE STEERING SUPPORT (ALL) SUPPORT DE GUIDON (TOUS)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	37	FRONT SHOCK AND/OR SPRING AND/OR STOPPER AND/OR PROTECTOR AND/OR SEAT (RIGHT OR LEFT) AMORTISSEUR AVANT ET/OU RESSORT ET/OU BUTÉE ET/OU PROTECTEUR ET/OU SIÈGE (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
07	39	STABILIZER BAR BARRE STABILISATRICE	0.5	0.5	0.5	0.5
07	46	FRONT WHEEL HUB (SEAL AND/OR BEARING) (RIGHT OR LEFT) MOYEU DE ROUE AVANT (JOINT ET/OU ROULEMENT) (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	47	KNUCKLE (RIGHT OR LEFT) PORTE-FUSÉE (DROIT OU GAUCHE)	1.0	1.0	1.0	1.0
07	49	STABILIZER BAR PAD OR BUSHING PLAQUETTE DE LA BARRE STABILISATRICE OU COUSSINET	0.5	0.5	0.5	0.5
07	56	THROTTLE HANDLE MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0
07	61	LEVER STABILIZER LEVIER DE STABILISATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
07	65	BALL STUD LEVER LEVIER À ROTULE	3.0	3.0	3.0	3.0
07	80	FRONT RIM JANTE AVANT	0.4	0.4	0.4	0.4
07	99	POWER STEERING SERVODIRECTION	3.0	3.0	3.0	3.0
07	100	UPPER DEFLECTOR (RIGHT OR LEFT) DÉFLECTEUR SUPÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	106	STEERING COLUMN SUPPORT AND/OR BUSHINGS SUPPORT DE COLONNE DE DIRECTION ET/OU COUSSINETS	1.5	1.5	1.5	1.5
07	108	HANDLEBAR TUBE (RIGHT OR LEFT) TUBE DE GUIDON (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
07	109	UPPER STEERING COLUMN COLONNE DE DIRECTION SUPÉRIEUR	1.2	1.2	1.2	1.2
07	110	BELLOWS SOUFFLET	1.2	1.2	1.2	1.2



rtf2015-003_006





REAR DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE ET SUSPENSION

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
08	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
08	31	TENSION ADJUSTER (1) PLAQUE DE RÉGLAGE DE TENSION (1)	1.5	1.5	1.5	1.5
08	32	TENSION ADJUSTERS (2) PLAQUES DE RÉGLAGE DE TENSION (2)	1.5	1.5	1.5	1.5
08	56	SHOCKS AND/OR SPRINGS AND/OR BUSHING AMORTISSEURS ET/OU RESSORTS ET/OU DOUILLE	0.5	0.5	0.5	0.5
08	62	SWING ARM BRAS OSCILLANT	3.2	3.2	3.2	3.2
08	108	SPROCKET ROUE DENTÉE	1.7	1.7	1.7	1.7
08	114	REAR RIM JANTE ARRIÈRE	2.0	2.0	2.0	2.0
08	127	RADIAL BALL BEARINGS ROULEMENTS À BILLE RADIALES	2.2	2.2	2.2	2.2
08	130	DAMPERS/O-RING COUSSINETS/JOINT TORIQUE	1.7	1.7	1.7	1.7
08	131	BELT COURROIE	0.7	0.7	0.7	0.7
08	136	FRONT SPROCKET ROUE DENTÉE AVANT	0.5	0.5	0.5	0.5
08	141	AIR DAMPER AMORTISSEUR PNEUMATIQUE			0.8	0.8
08	143	AIR VALVE AND/OR CONNECTOR SOUPAPE PNEUMATIQUE ET/OU CONNECTEUR			0.3	0.3
08	174	BELT GUARD GARDE-COURROIE	0.3	0.3	0.3	0.3

REAR DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE ET SUSPENSION**

08
 SYSTEM/SYSTÈME






rtf2015-003_009


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
09	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0
09	01	HOOD CAPOT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	03	HOOD HINGE CHARNIÈRE DU CAPOT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	09	WINDSHIELD PARE-BRISE			0.3	0.3
09	21	SEAT AND/OR SUPPORT SIÈGE ET/OU SUPPORT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	25	LATCH BASE AND/OR LEVER AND/OR SPRING BASE DE LOQUET ET/OU LEVIER ET/OU RESSORT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	28	FRONT FASCIA FASCIA AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	30	REAR FOOT REST REPOSE-PIED ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	45	REAR HANDLE POIGNÉE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	48	FRONT FOOT PEG (RIGHT OR LEFT) REPOSE-PIED AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	49	FRAME CHÂSSIS	22.0	22.0	23.0	23.0
09	52	SIDE BRACKET (RIGHT OR LEFT) SUPPORT LATÉRAL (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	56	REAR FENDER AILE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	57	FRONT FENDER AND/OR SUPPORT (RIGHT OR LEFT) AILE AVANT ET/OU SUPPORT (DROIT OU GAUCHE)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	65	MIRROR (1) RÉTROVISEUR (1)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	66	MIRROR (2) RÉTROVISEUR (2)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	71	FUEL TANK COVER COUVRE RÉSERVOIR D'ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	74	FOOTREST SUPPORT (RIGHT OR LEFT) SUPPORT DU REPOSE-PIED (DROIT OU GAUCHE)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	93	FRONT SKID PLATE PLAQUE DE PROTECTION AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	95	EACH DECAL (1) CHAQUE AUTOCOLLANT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	108	REAR SEAT ASS'Y SIÈGE ARRIÈRE ASS.	0.3	0.3	0.3	0.3
09	157	UPPER CONSOLE CONSOLE SUPERIEUR			0.3	0.3
09	158	FRONT FENDER SUPPORT SUPPORT D'AILE AVANT	0.4	0.4	0.4	0.4


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
09	168	FRONT GRILL GRILLE FRONTALE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	170	REAR COVER COUVERCLE ARRIÈRE			0.3	0.3
09	200	REAR FENDER SUPPORT SUPPORT D'AILE ARRIÈRE	0.4	0.4	0.5	0.5
09	219	DOOR LATCH LOQUET DE PORTE			0.3	0.3
09	224	CABLE SEAT CÂBLE DE SIÈGE	1.0	1.0	1.0	1.0
09	227	SERVICE COVER COUVERCLE DE SERVICE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	228	FRONT STORAGE COMPARTMENT COMPARTIMENT DE RANGEMENT AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	232	BELT GUARD COUVRE COURROIE	0.3	0.3		
09	233	UPPER SIDE PANEL (RIGHT OR LEFT) PANNEAU LATÉRAL SUPÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	234	AIR DUCT (RIGHT OR LEFT) ENTRÉE D'AIR (DROIT OU GAUCHE)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	235	FENDER FRONT SUPPORT (RIGHT OR LEFT) SUPPORT AVANT D'AILE (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	237	BOTTOM TAIL COVER PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR	0.3	0.3		
09	242	RADIATOR GRILL (RIGHT OR LEFT) GRILLE DE RADIATEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5
09	248	REAR FOOT PEG SUPPORT (RIGHT OR LEFT) SUPPORT DE REPOSE-PIED ARRIÈRE (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5
09	290	DASHBOARD TABLEAU DE BORD			0.3	0.3
09	291	DASHBOARD BEZEL ENJOLIVEUR DE TABLEAU DE BORD	0.3	0.3	0.3	0.3
09	294	SIDE STORAGE COMPARTMENT (RH OR LH) COMPARTIMENT DE RANGEMENT LATÉRAL (DR OU GA)			0.3	0.3
09	296	SIDE COVER (RH OR LH) COUVERCLE LATÉRAL (DR OU GA)			0.3	0.3
09	304	REAR SUPPORT SUPPORT ARRIÈRE	0.6	0.6	0.6	0.6
09	306	REAR SIDE PANEL (RIGHT OR LEFT) PANNEAU LATÉRAL ARRIÈRE (DROITE OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	309	HOOD CABLE CÂBLE DU CAPOT	0.6	0.6	0.6	0.6
09	314	FRAME EXTENSION EXTENSION DE CHÂSSIS	1.5	1.5	2.0	2.0
09	335	FLASHER COVER (RIGHT OR LEFT) COUVRE CLIGNOTANT (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3		


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
09	345	LATERAL CONSOLE PANEL (LEFT) PANNEAU LATÉRAL DE CONSOLE (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	346	LATERAL CONSOLE PANEL (RIGHT) PANNEAU LATÉRAL DE CONSOLE (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	355	TAILLIGHT TRIM (LEFT OR RIGHT) ENJOLIVEUR DE FEU ARRIERE (GAUCHE OU DROIT)			0.3	0.3
09	383	ACCESS COVER ASS'Y (LEFT OR RIGHT) COUVERCLE D'ACCÈS COMPLET (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	405	LATERAL CONSOLE SUPPORT SUPPORT DE CONSOLE LATÉRALE	1.2	1.2	1.2	1.2
09	407	UPPER CONSOLE MOULDING ENJOLIVEUR DE CONSOLE SUPÉRIEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	413	REFLECTOR RÉFLECTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	442	UPPER FAIRING CARENAGE SUPÉRIEUR	0.7	0.7	0.4	0.4
09	443	NOSE FAIRING NEZ DE CARENAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	444	MULTIFUNCTION GAUGE BEZEL AND/OR HOUSING ENJOLIVEUR DU CADRAN MULTIFONCTION ET/OU BOITIER	0.3	0.3		
09	445	FRONT AIR DUCT MODULE MODULE D'ENTRÉE D'AIR AVANT	2.0	2.0	2.0	2.0
09	446	BREAKAWAY LATERAL TOWER LEG (RIGHT OR LEFT) MONTANT DE STRUCTURE LATÉRAL (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7
09	447	AIR SCOOP PRISE D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	448	AIR SCOOP GRILL GRILLE DE PRISE D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	449	ENGINE FAIRING (RIGHT AND/OR LEFT) CARENAGE MOTEUR (DROIT ET/OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	450	WATER DEFLECTOR (RIGHT OR LEFT) DÉFLECTEUR D'EAU (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	451	SLIDER (RIGHT OR LEFT) COULISSEAU (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	452	REAR LIGHT SUPPORT SUPPORT DE LUMIÈRE ARRIÈRE	0.4	0.4		
09	453	FLASHER SUPPORT (RIGHT AND/OR LEFT) SUPPORT DE CLIGNOTANT (DROIT ET/OU GAUCHE)	0.3	0.3		
09	454	REAR FENDER MOULDING ENJOLIVEUR D'AILE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3




rtf2015-003_010











rtf2015-003-013



rtf2015-003-016




rtf2015-003_017


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
10	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
10	05	BRAKE LIGHT SWITCH INTERRUPTEUR DE LUMIÈRE DE FREIN	0.7	0.7	0.7	0.7
10	09	HEADLAMP AND OR HEADLAMP SUPPORT (ASS'Y) (RIGHT OR LEFT) PHARE AVANT ET/OU SUPPORT (COMPLET) (DROIT OU GAUCHE)	1.0	1.0	1.0	1.0
10	10	VOLTAGE REGULATOR RÉGULATEUR DE TENSION	0.4	0.4	0.4	0.4
10	12	TAIL LIGHT (ASS'Y) FEU ARRIÈRE (COMPLET)	0.4	0.4	0.4	0.4
10	23	HALOGEN BULB AMPOULE HALOGÈNE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	33	PILION RIDER SENSOR (PRS) DÉTECTEUR DE PASSAGER (DP)	0.3	0.3	0.3	0.3
10	34	ELECTRONIC MODULE MODULE ÉLECTRONIQUE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	35	OXYGEN SENSOR CAPTEUR D'OXYGÈNE	0.4	0.4	0.4	0.4
10	36	STEERING POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION DU GUIDON	0.4	0.4	0.4	0.4
10	37	TONE WHEEL CAPTEUR DE ROUE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	38	LIGHT POSITION FEU DE POSITION	0.4	0.4	0.4	0.4
10	39	VEHICLE CONTROL MODULE (VCM) MODULE DU CONTRÔLE DE VÉHICULE (MCV)	4.0	4.0	4.0	4.0
10	40	SPEED SENSOR CAPTEUR DE VITESSE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	41	ENGINE HARNESS (ASS'Y) CÂBLAGE DU MOTEUR (COMPLET)	1.8	1.8	1.8	1.8
10	42	TEMPERATURE SENSOR CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	0.4	0.4	0.4	0.4
10	49	MULTIFUNCTION GAUGE CADRAN MULTIFONCTION	0.4	0.4	0.4	0.4
10	51	MAIN WIRE HARNESS CÂBLAGE PRINCIPAL	4.0	4.0	4.0	4.0
10	52	STARTING RELAY RELAIS DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	62	REAR FLASHER (1 OR 2) CLIGNOTANT ARRIÈRE (1 OU 2)	0.3	0.3		
10	66	HORN AVERTISSEUR	0.4	0.4	0.4	0.4
10	67	RELAY RELAIS	0.3	0.3	0.3	0.3

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
10	68	ANY BULBS TOUTES LES AMPOULES	1.0	1.0	1.0	1.0
10	69	YAW SENSOR CAPTEUR DE TAUX DE LACET	0.8	0.8	0.8	0.8
10	70	D.E.S.S. MODULE MODULE D.E.S.S.	0.7	0.7	0.7	0.7
10	71	LICENSE LIGHT (ASS'Y) LUMIÈRE D'IMMATRICULATION (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3
10	72	BRAKE PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION DE FREIN	0.7	0.7	0.7	0.7
10	73	PARKING BRAKE SWITCH INTERRUPTEUR DU FREIN DE STATIONNEMENT	0.7	0.7	0.7	0.7
10	78	TRANSMISSION CALIBRATION MODULE MODULE DE CALIBRATION DE LA TRANSMISSION		0.3		0.3
10	84	CLUTCH SWITCH INTERRUPTEUR D'EMBRAYAGE	0.3		0.3	
10	86	CONSOLE HARNESS CÂBLAGE DE CONSOLE	0.7	0.7	0.7	0.7
10	87	CARGO HARNESS CÂBLAGE CARGO	0.7	0.7	0.7	0.7
10	93	ANTENNA ANTENNE			0.3	0.3
10	94	ANTENNA HARNESS A/O SUPPORT CÂBLAGE DE L'ANTENNE E/O SUPPORT			0.3	0.3
10	97	RADIO MODULE MODULE RADIO			0.3	0.3
10	100	MULTIFONCTION SWITCH (LEFT) INTERRUPTEUR MULTIFONCTION (GAUCHE)	1.0	1.0	1.0	1.0
10	101	MULTIFONCTION SWITCH (RIGHT) INTERRUPTEUR MULTIFONCTION (DROITE)	1.0	1.0	1.0	1.0
10	105	PARKING BRAKE ENGINE MOTEUR DU FREIN DE STATIONNEMENT	1.2	1.2	1.2	1.2
10	108	ACTUATOR ACTUATEUR	0.4	0.4	0.4	0.4
10	109	AJUSTMENT CABLE CÂBLE DE MISE AU POINT	0.4	0.4	0.4	0.4
10	110	FOG LIGHT (RIGHT OR LEFT) LUMIÈRE ANTI-BROUILLARD (DROITE OU GAUCHE)	0.6	0.6	0.6	0.6
10	119	RADIO HARNESS CÂBLAGE RADIO			0.5	0.5
10	130	TRANSMISSION HARNESS CÂBLAGE DE TRANSMISSION	0.3	0.3	0.3	0.3
10	131	SENSOR HARNESS CÂBLAGE DE CAPTEUR	3.8	3.8	3.8	3.8

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
10	132	MODULE UPDATE MISE À JOUR DU MODULE ÉLECTRONIQUE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	135	FUSES BOX BOÎTE À FUSIBLES	1.8	1.8	1.8	1.8
10	140	CONFIGURATION MODULE MODULE DE CONFIGURATION	0.4	0.4	0.4	0.4
10	141	FLASHER MODULE MODULE DE CLIGNOTANT	0.3	0.3	0.3	0.3
10	142	PARKING BREAK MODULE MODULE DE FREIN DE STATIONNEMENT	0.4	0.4	0.4	0.4
10	156	REVERSE LIGHT LUMIERE DE RENVERSE			0.3	0.3
10	157	LUGGAGE HARNESS HARNAIS DE VALISE			0.4	0.4







rtf2014-002_027

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	F3 SM6	F3 SE6	F3 SM6 T	F3 SE6 T/LTD
			3	4	5	6
15	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
15	01	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3
15	02	FRONT TIRE PNEU AVANT	0.4	0.4	0.4	0.4
15	03	REAR TIRE PNEU ARRIÈRE	2.0	2.0	2.0	2.0