

INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2020 BRP SSV

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the *BRP SSV Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. **FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE.** You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- Vehicle handling
- Obtaining the parts
- Diagnosis
- Cleaning
- Special compensation (rusted bolts).

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM		PAGE
01	ENGINE	04
02	CARBURETOR AND FUEL SYSTEM	17
03	IGNITION SYSTEM	22
04	STARTER	23
05	TRANSMISSION SYSTEM	24
06	BRAKE SYSTEM	33
07	STEERING SYSTEM AND FRONT SUSPENSION	35
08	REAR SUSPENSION SYSTEM AND TRACK	41
09	BODY	44
10	ELECTRICAL SYSTEM	56

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

- 0.1 = 6 minutes
- 0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

- * REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.
- ** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.
- *** INDICATE \$\$\$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing (rotary valve and ignition), connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. **Item numbers on illustrations correspond to the four digit Job Code.**

6. FLAT RATE TIME SUGGESTION

SEND A WARRANTY CASE ON BOSSWeb INFO CENTER

In the case, you must provide the following information:

Section *Subject*:

- Flat rate time suggestion

Section *Your Question*:

- Model year;
- Model description;
- Description job code;
- Job code;
- Present flat rate;
- Suggested flat rate;
- Detailed repair procedure;

To ensure that your case will be promptly and efficiently processed please indicate the step by step repair procedure you performed.

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de main-d'oeuvre couvert par la garantie pour les VCC BRP 2020

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation VCC BRP*, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. **LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS.** On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprend, entre autres, les étapes suivantes:

- Manutention du véhicule
- Nettoyage
- Aller chercher les pièces, essais physiques
- Compensation spéciale (boulons rouillés)
- Diagnostic.

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME		PAGE
01	MOTEUR	04
02	CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE	17
03	SYSTÈME D'ALLUMAGE	22
04	DÉMARREUR	23
05	SYSTÈME DE TRANSMISSION	24
06	SYSTÈME DE FREIN	33
07	SYSTÈME DE DIRECTION ET SUSPENSION AVANT	35
08	SYSTÈME DE SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE	41
09	CARROSSERIE	44
10	SYSTÈME ÉLECTRIQUE	56

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes:

- 0.1 = 6 minutes
- 0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

LÉGENDE:

- * AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
- ** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT».
- *** INSCRIRE LE MONTANT \$\$\$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉ».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur (valve rotative et allumage), alignement de la ou des bielles, couple de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons/jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre derniers chiffres du code de travail.**

6. SUGGESTION DE BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE

ENVOYEZ UNE REQUÊTE GARANTIE BOSSWeb DEPUIS LA SECTION INFO CENTRE

Dans cette requête, vous devez fournir les informations suivantes:

Section *Objet*:

- Suggestion de barème de temps à taux fixe

Section *Votre Question*:

- L'année modèle;
- Description du modèle;
- Description du code de travail;
- Code de travail;
- Temps actuel;
- Temps suggéré;
- Détails de la marche à suivre;

Pour s'assurer que votre demande sera traitée dans les plus brefs délais et efficacement, s.v.p. nous fournir toutes les étapes de réparation dans les détails de la marche à suivre.

2020

SSV/ VCC

TABLE	DESCRIPTION	MODEL/MODÈLE	ENGINE TYPE/ TYPE DE MOTEUR
11	MAVERICK TURBO	9DLA/9DLB 9DLC/9DLD 9DLE/9DLF 9DLG	903TC
	MAVERICK TURBO XRC	7KLA/7KLB	
12	MAVERICK TURBO 64"	7XLA/7XLB 7XLC	903TCIC
	MAVERICK TURBO Xds	7SLA/7SLB 7SLC/7SLD 7SLE/7SLF 7SLG/7SLH	
	MAVERICK TURBO XRC	9MLA/9MLB 9MLC/9MLD	
	MAVERICK TURBO Xrs	7TLA/7TLB 7TLC/7TLD 7TLE/7TLF 7TLG/7TLH 7TLJ/7TLP	
13	MAVERICK TURBO MAX	7WLA/7WLB 7WLC/7WLD 7WLE/7WLF	903TC
14	MAVERICK TURBO MAX	7ULA/7ULB 7ULC	903TCIC
	MAVERICK TURBO MAX Xds	7VLA/7VLB 7VLC/7VLD 7VLE/7VLF 7VLG	
	MAVERICK TURBO MAX Xrs	9NLA/9NLB 9NLC/9NLD 9NLE/9NLG 9NLH	
15	MAVERICK TURBO XMR	9LLA/9LLB	903TCIC
16	MAVERICK MAX TURBO XMR	7ZLA	903TCIC


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
01	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
01	* 01	REMOVE AND REPLACE ENGINE (ASS'Y) REPLACEMENT DU MOTEUR (COMPLET)	6.9	6.9	6.9	6.9
01	03	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE	0.3	0.3	0.3	0.3
01	04	HEAT SHEILD (EXHAUST) DEFLECTEUR CHALEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
01	08	FAN AND/OR FAN SUPPORT VENTILATEUR ET/OU SUPPORT DE VENTILATEUR	0.7	0.7	0.7	0.7
01	18	SENDER TEMPERATURE (ENGINE) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (MOTEUR)	0.4	0.4	0.4	0.4
01	19	THERMOSTAT THERMOSTAT	1.5	1.5	1.5	1.5
01	21	COOLANT HOSE T-FITTING (ONE OR TWO) BOYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RACCORD EN T (1 OU 2)	0.5	0.5	0.5	0.5
01	37	RADIATOR INLET HOSE BOYAU D'ENTRÉE DU RADIATEUR	0.6	0.6	0.6	0.6
01	38	WATER PUMP SHAFT (ALL PARTS) ARBRE DE POMPE À L'EAU (TOUTES LES PIÈCES)	4.5	4.5	4.5	4.5
01	39	OIL TANK COVER AND GASKET COUVERCLE DU RÉSERVOIR D'HUILE ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	7.3	7.3	7.3	7.3
01	45	ENGINE DAMPER (1 OR ALL) TAMPONS ANTI-VIBRATION DU MOTEUR (1 OU TOUS)	5.6	5.6	5.6	5.6
01	46	RADIATOR AND/OR GROMMET RADIATEUR ET/OU PASSE-FILS	1.0	1.0	1.0	1.0
01	51	CYLINDER HEAD GASKET JOINT DE CULASSE	8.5	8.5	8.5	8.5
01	63	CRANKSHAFT BEARINGS PTO ROULEMENTS DE VILEBREQUIN, COTE PDM	1.4	1.4	1.4	1.4
01	69	CRANKSHAFT VILEBREQUIN	10.1	10.1	10.1	10.1
01	70	MUFFLER AND/OR EXHAUST GASKET AND/OR CLAMP SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT ET/OU JOINT D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BRIDE DE SERRAGE	0.5	0.5	0.5	0.5
01	71	EXHAUST MANIFOLD COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT	0.7	0.7	0.7	0.7
01	79	COOLANT HOSE (RADIATOR TO TANK) BOYAU DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT (RÉSERVOIR AU RADIATEUR)	0.5	0.5	0.5	0.5
01	87	MUFFLER SUPPORT SUPPORT DU SILENCIEUX	0.6	0.6	0.6	0.6

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
01	88	RUBBER MOUNT (MUFFLER) TAMPON (SILENCIEUX)	0.3	0.3	0.3	0.3
01	90	ENGINE OIL FILTER FILTRE À HUILE DU MOTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
01	96	OIL SIEVE AND/OR O-RING AND/OR COLLECTOR AND/OR RUBBER RING AND/OR COVER CRIBLE D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU COLLECTEUR ET/OU ANNEAU DE CAOUTCHOUC ET/OU COUVERCLE	7.7	7.7	7.7	7.7
01	98	COOLING RESERVOIR RÉSERVOIR D'ANTIGEL	0.4	0.4	0.4	0.4
01	100	RADIATOR OUTLET HOSE BOYAU DE SORTIE DU RADIATEUR	0.6	0.6	0.6	0.6
01	101	PISTON, PIN, CIRCLIP, RINGS (1) PISTON, GOUPILLE, CIRCLIP, SEGMENTS (1)	10.2	10.2	10.2	10.2
01	102	PISTONS, PINS, CIRCLIPS, RINGS (2) PISTONS, GOUPILLES, CIRCLIPS, SEGMENTS (2)	10.3	10.3	10.3	10.3
01	103	PISTON, BEARING, PIN (3 PISTONS) PISTON, ROULEMENT, AXE (3 PISTONS)	10.5	10.5	10.5	10.5
01	109	VALVE COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DE SOUPAPE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	2.4	2.4	2.4	2.4
01	111	TIMING GEAR PIGNON DE DISTRIBUTION	3.6	3.6	3.6	3.6
01	114	CYLINDER HEAD AND/OR GASKET CULASSE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	9.2	9.2	9.2	9.2
01	116	EXHAUST AND/OR INLET VALVE AND/OR SPRING AND/OR SEAL VALVE ADMISSION ET/OU ÉCHAPPEMENT ET/OU RESSORT ET/OU ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ	8.4	8.4	8.4	8.4
01	119	WATER PUMP HOUSING AND/OR IMPELLER CARTER DE LA POMPE À EAU ET/OU ROUE À AILETTES	1.0	1.0	1.0	1.0
01	132	OIL PUMP GEAR ENGRENAGE DE LA POMPE À HUILE	4.2	4.2	4.2	4.2
01	133	OIL PIPE TUYAU À L'HUILE	0.4	0.4	0.4	0.4
01	138	CRANKCASE RESEAL OR GASKET RECELLEMENT DU CARTER ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	9.0	9.0	9.0	9.0
01	139	CRANKCASE REPLACEMENT REMPLACEMENT DU CARTER	10.5	10.5	10.5	10.5
01	146	OIL PUMP GEAR (2) ENGRENAGE POMPE À L'HUILE(2)	4.2	4.2	4.2	4.2
01	154	TIMING CHAIN CHAÎNE D'ENGRENAGE	9.0	9.0	9.0	9.0


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE	3.4	3.4	3.4	3.4
01	182	OIL RADIATOR AND/OR O-RING RADIATEUR D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.5	0.5	0.5	0.5
01	183	OIL PUMP COVER A/O SHAFT A/O ROTOR COUVERCLE POMPE E/O ARBRE E/O ROTOR	4.4	4.4	4.4	4.4
01	184	OIL PUMP HOUSING A/O ALL PARTS BOITIER POMPE HUILE E/O TOUTES PIÈCES	4.4	4.4	4.4	4.4
01	190	PTO HOUSING AND/OR GASKET BOITIER PDM ET/OU JOINT	1.2	1.2	1.2	1.2
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE	5.0	5.0	5.0	5.0
01	192	CHAIN TENSIONER (ASS'Y) TENDEUR DE CHAÎNE (COMPLET)	0.4	0.4	0.4	0.4
01	200	WATER PUMP GEAR ENGRENAGE DE LA POMPE À EAU	4.2	4.2	4.2	4.2
01	215	OIL DIPSTICK JAUGE À HUILE	0.3	0.3	0.3	0.3
01	216	PRESSURE CAP BOUCHON À PRESSION	0.3	0.3	0.3	0.3
01	224	KNOCK SENSOR CAPTEUR DE CLIQUETIS	0.5	0.5	0.5	0.5
01	245	OUTPUT CRANKSHAFT SEAL (PTO SIDE) ANNEAU ÉTANCHÉITÉ SORTIE VILEBREQUIN (CÔTÉ PDM)	1.4	1.4	1.4	1.4
01	246	WATER PUMP GEAR AND/OR SEAL ARBRE POMPE À EAU ET/OU JOINT ÉTANCHÉITÉ	4.6	4.6	4.6	4.6
01	248	BREATHER GEAR AND/OR V-RING RENIFLARD ET/OU ANNEAU ÉTANCHÉITÉ EN «V»	2.5	2.5	2.5	2.5
01	250	CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CPS) CAPTEUR POSITION DU VILEBREQUIN (CPV)	0.4	0.4	0.4	0.4
01	255	EXHAUST AND/OR INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (4) ÉCHAPPEMENT ET/OU VALVES ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ (4)	8.0	8.0	8.0	8.0
01	256	EXHAUST AND/OR INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (8) ÉCHAPPEMENT ET/OU VALVES ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ (8)	8.2	8.2	8.2	8.2
01	257	EXHAUST/INLET VALVES A/O SPRINGS A/O SEALS (12) VALVES ADMISSION/ÉCHAPPEMENT E/O RESSORTS E/O ANNEAUX (12)	8.4	8.4	8.4	8.4
01	264	LONG BLOCK ENSEMBLE CARTER - CYLINDRE - CULASSE	9.1	9.1	9.1	9.1
01	274	CRANKSHAFT PLAIN BEARINGS PALIERS LISSE DU VILEBREQUIN	10.5	10.5	10.5	10.5

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
01	311	CAMSHAFT INTAKE/EXHAUST AND/OR CAMSHAFT BRACKETS ARBRE A CAME ADMISSION/ECHAPPEMENT ET/OU SUPPORTS D'ARBRE A CAME	4.0	4.0	4.0	4.0
01	315	OIL SUMP COVER AND GASKET COUVERCLE DU CARTER D'HUILE ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	7.5	7.5	7.5	7.5
01	320	THROTTLE PEDAL PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR	0.4	0.4	0.4	0.4
04	340	PLUG SCREW BOULON FILETE	0.3	0.3	0.3	0.3
01	352	OXYGEN SENSOR CAPTEUR D'OXYGÈNE	0.4	0.4	0.4	0.4
01	353	INJECTORS (ALL) INJECTEURS (TOUS)	1.0	1.0	1.0	1.0
01	369	TURBOCHARGER (ASS'Y) TURBOCOMPRESSEUR (COMPLET)	2.5	2.5	2.5	2.5
01	370	OIL PRESSURE HOSE BOYAU DE PRESSION D'HUILE	0.5	0.5	0.5	0.5
01	371	OIL RETURN HOSE BOYAU DE RETOUR D'HUILE	0.4	0.4	0.4	0.4
01	375	FRONT HEAT SHEILD DEFLECTEUR DE CHALEUR AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3
01	400	SOLENOIDE VALVE SOUPAPE SOLENOIDE	0.5	0.5	0.5	0.5
01	401	COOLANT TUBE (TURBO) TUYAU DE REFROIDISSEMENT (TURBO)	0.6	0.6	0.6	0.6
01	402	HEAT SHIELD (TURBO) DEFLECTEUR DE CHALEUR (TURBO)	0.3	0.3	0.3	0.3
01	403	TURBO GASKET JOINT D'ETANCHEITE DU TURBO	2.5	2.5	2.5	2.5
01	411	VALVE(S) LIFTER POUSOIR DE SOUPAPE(S)	4.2	4.2	4.2	4.2


900 ACE




mtf2014-006-001_a





900 ACE




mtf2014-006-003_a











tff2017-004-001



ttf2017-004-002



tff2017-004-003


INTAKE AND FUEL SYSTEM ADMISSION ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE

02
SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
02	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
02	01	AIR INTAKE SILENCER (ASS'Y) SILENCIEUX D'ADMISSION D'AIR (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3
02	16	INTAKE ADAPTOR ADAPTATEUR D'ADMISSION	0.5	0.5	0.5	0.5
02	19	AIR INTAKE TUBE TUYAU D'ADMISSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3
02	23	REAR AIR INTAKE TUBE AND/OR SLEEVE TUYAU D'ADMISSION D'AIR ARRIÈRE ET/OU DOUILLE	0.3	0.3	0.3	0.3
02	46	AIR TEMPERATURE SENSOR CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR	0.4	0.4	0.4	0.4
02	58	FUEL TANK RÉSERVOIR D'ESSENCE	0.7	0.7	0.7	0.7
02	60	FUEL CAP BOUCHON DU RÉSERVOIR À ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3
02	69	AIR FILTER FILTRE À AIR	0.3	0.3	0.3	0.3
02	72	INTAKE MANIFOLD CONNECTEUR D'ADMISSION	1.0	1.0	1.0	1.0
02	79	FUEL RAIL (1 OR 2) RAMPE D'ESSENCE (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6
02	81	THROTTLE BODY (ASS'Y) CARTER D'ACCÉLÉRATEUR (COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.5
02	83	AIR PRESSURE SENSOR CAPTEUR DE PRESSION D'AIR	0.4	0.4	0.4	0.4
02	89	FUEL PUMP MODULE MODULE POMPE À ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.4
02	94	FEMALE QUICK FITTING CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE	0.4	0.4	0.4	0.4
02	99	FUEL INJECTION HOSE (ASS'Y) BOYAU À INJECTION D'ESSENCE (COMPLET)	1.0	1.0	1.0	1.0
02	108	FUEL PUMP NUT AND/OR GASKET ECROU DE LA POMPE A ESSENCE ET/OU JOINT D'ETANCHEITE	0.3	0.3	0.3	0.3
02	115	PLENUM CHAMBRE D'AIR	1.3	1.3	1.3	1.3
02	119	CHECK VALVE SOUPAPE DE RETENUE	0.3	0.3	0.3	0.3
02	122	INTERCOOLER REFROIDISSEUR	0.5	0.5	0.5	0.5
02	123	INTERCOOLER SUPPORT SUPPORT DE REFROIDISSEUR	0.4	0.4	0.4	0.4

INTAKE AND FUEL SYSTEM ADMISSION ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
02	124	INTERCOOLER HOSE BOYAU INTERCOOLER	0.3	0.3	0.3	0.3
02	125	TURBO COMMANDE VALVE (TCV) SOUPAPE DE COMMANDE TURBO (TCV)	0.4	0.4	0.4	0.4
02	128	FUEL TANK STRAP (ONE OR TWO) SANGLE DE RESERVOIR D'ESSENCE (UNE OU DEUX)	0.7	0.7	0.7	0.7
02	129	FILLER NECK GOULOT DE REMPLISSAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
02	130	FILLER HOSE BOYAU DE REMPLISSAGE	0.3	0.3	0.3	0.3



ttf2017-004-004



ttf2017-004-005



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
03	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
03	02	MAGNETO (ASS'Y) MAGNÉTO (COMPLET)	4.2	4.2	4.2	4.2
03	08	IGNITION COIL (EACH) BOBINE D'ALLUMAGE (CHAQUE)	0.4	0.4	0.4	0.4
03	23	SPARK PLUG (1) BOUGIE D'ALLUMAGE (1)	0.5	0.5	0.5	0.5
03	27	STATOR (ASS'Y) STATOR (COMPLET)	4.0	4.0	4.0	4.0
03	31	SPARK PLUG (2) BOUGIE D'ALLUMAGES (2)	0.6	0.6	0.6	0.6
03	32	MAGNETO COVER COUVERCLE DE MAGNETO	4.0	4.0	4.0	4.0
03	33	MAGNETO GASKET COVER JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU COUVERCLE DE MAGNETO	4.0	4.0	4.0	4.0
03	37	SPARK PLUG (3) BOUGIES D'ALLUMAGE (3)	0.6	0.6	0.6	0.6

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
04	00	NO LABOUR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
04	02	ELECTRIC STARTER (ASS'Y) DÉMARREUR (COMPLET)	0.4	0.4	0.4	0.4
04	03	STARTER RELAY SOLÉNOÏDE DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
04	19	STARTER DRIVE LANCEUR DÉMARREUR	4.2	4.2	4.2	4.2

TRANSMISSION AND LINKAGE SYSTEM SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE TRINGLERIE

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
05	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0
05	01	DRIVE PULLEY (ASS'Y) OR INNER HALF POULIE MOTRICE (COMPLET) OU DEMIE-POULIE	0.4	0.4	0.4	0.4
05	06	GOVERNOR CUP AND/OR FIXED HALF CUVETTE RÉGULATEUR ET/OU PARTIE FIXE POULIE	0.6	0.6	0.6	0.6
05	07	RAMPS AND/OR SCREWS RAMPES ET/OU VIS	0.8	0.8	0.8	0.8
05	08	SPRING COVER AND/OR SPRING AND/OR BUSHING COUVERCLE ET/OU RESSORT ET/OU DOUILLE POULIE	0.6	0.6	0.6	0.6
5	10	SLIDING HALF,BUSHING AND/OR LEVER ROLLER DEMI-POULIE COULISSANTE,DOUILLE ET/OU ROULEAU	1.0	1.0	1.0	1.0
05	11	DRIVEN PULLEY FIXED HALF DEMI-POULIE MENÉE FIXE	0.7	0.7	0.7	0.7
05	12	DRIVEN PULLEY SLIDING HALF DEMI-POULIE MENÉE COULISSANTE	0.6	0.6	0.6	0.6
05	13	DRIVEN PULLEY CAM AND/OR SPRING CAME ET/OU RESSORT DE POULIE MENÉE	0.6	0.6	0.6	0.6
05	19	BELT COURROIE	0.3	0.3	0.3	0.3
05	55	LEVER BUTTON BOUTON DE LEVIER	0.3	0.3	0.3	0.3
05	56	LEVER (ASS'Y) AND/OR LEVER SPRING LEVIER (COMPLET) ET/OU RESSORT DE LEVIER	0.5	0.5	0.5	0.5
05	59	SPEED SENSOR CAPTEUR DE VITESSE	0.3	0.3	0.3	0.3
05	66	GEARSHIFT LEVER LEVIER D'EMBRAYAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
05	78	CVT COVER COUVERCLE CVC	0.3	0.3	0.3	0.3
05	79	GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3	0.3	0.3	0.3
05	81	ONE WAY CLUTCH, FLANGE, RING, SPRING EMBRAYAGE À ROUE LIBRE, FLASQUE, ANNEAU, RESSORT	0.6	0.6	0.6	0.6
05	86	SLIDER SHOES GLISSIÈRES	0.6	0.6	0.6	0.6
05	89	REMOVE AND REPLACE TRANSMISSION ASS'Y REPLACEMENT DE LA TRANSMISSION (COMPLET)	7.6	7.6	7.6	7.6
05	95	AIR INTAKE (CVT) ENTRÉE D'AIR (CVC)	0.3	0.3	0.3	0.3
05	96	AIR OUTLET (CVT) SORTIE D'AIR (CVC)	0.3	0.3	0.3	0.3

TRANSMISSION AND LINKAGE SYSTEM SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE TRINGLERIE


05


SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
05	99	OUTPUT SHAFT ARBRE DE SORTIE	8.4	8.4	8.4	8.4
05	101	GEARS BOX (ASS'Y)/MAIN SHAFT BOÎTE D'ENGRENAGE (COMPLET)/ARBRE PRINCIPAL	8.5	8.5	8.5	8.5
05	102	SHIFT SHAFT (ASS'Y) ARBRE D'EMBRAYAGE (COMPLET)	8.5	8.5	8.5	8.5
05	104	INDEX LEVER (ASS'Y) LEVIER D'INDEXATION (COMPLET)	8.5	8.5	8.5	8.5
05	105	MAIN SHAFT SEAL JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE PRINCIPAL	1.9	1.9	1.9	1.9
05	108	ACTUATOR AND/OR FORK AND/OR SEAL ACTUATEUR ET/OU FOURCHETTE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.1	1.1	1.1	1.1
05	109	FORK AND/OR PIN FOURCHETTE ET/OU GOUPILLE	8.4	8.4	8.4	8.4
05	113	SHIFTING SWITCH INTERRUPTEUR D'EMBRAYAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
05	114	SHIFT SHAFT SEAL ANNEAU D'ÉTANCHEITÉ DU LEVIER D'EMBRAYAGE	0.4	0.4	0.4	0.4
05	115	CVT AIR GUIDE AND/OR O-RINGS GUIDE D'AÉRATION ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.0	1.0	1.0	1.0
05	120	GEARBOX POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION D'ENGRENAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
05	159	PRIMARY INLET AND/OR ADAPTER ENTRÉE PRIMAIRE ET/OU ADAPTATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
05	160	FILTER FILTRE	0.3	0.3	0.3	0.3
05	161	SHIFTING CABLE CÂBLE D'EMBRAYAGE	1.0	1.0	1.0	1.0
05	164	COUNTERSHAFT SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE DE RENVOI	1.2	1.2	1.2	1.2
05	165	DRAIN PLUG (CVT) BOUCHON DE VIDANGE (CVC)	0.3	0.3	0.3	0.3
05	187	FAN VENTILATEUR	0.5	0.5	0.5	0.5
05	190	BEARING COVER COUVERCLE ROULEMENT A BILLE	1.5	1.5	1.5	1.5
05	191	DIFFERENCIAL SEAL (1) JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFERENTIEL (1)	0.8	0.8	0.8	0.8
05	192	DIFFERENCIAL SEALS (2) JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFERENTIEL (2)	1.5	1.5	1.5	1.5
05	203	DRIVE SHAFT, ENGINE SUPPORT AND BEARINGS ARBRE ENTRAÎNEMENT, SUPPORT MOTEUR ET ROULEMENTS	8.0	8.0	8.0	8.0


TRANSMISSION AND LINKAGE SYSTEM SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE TRINGLERIE

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
05	204	ENGINE SUPPORT (RIGHT SIDE) SUPPORT MOTEUR (COTÉ DROIT)	3.0	3.0	3.0	3.0
05	205	TRANSMISSION DIPSTICK JAUGE DE TRANSMISSION	0.3	0.3	0.3	0.3
05	206	FRONT DRIVE SHAFT OUTPUT SEAL JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SORTIE DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT AVANT	3.0	3.0	3.0	3.0
05	207	HOSE HOLDER ATTACHE BOYAU			0.3	0.3
05	208	TOP AIR INTAKE (CVT) ENTRÉE D'AIR SUPERIEUR (CVT)			0.3	0.3
05	209	TOP AIR OUTLET (CVT) SORTIE D'AIR SUPERIEUR (CVT)			0.3	0.3
05	210	CAP ENJOLIVEUR			0.3	0.3












05

SYSTEM/SYSTEME





SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
06	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
06	06	MASTER CYLINDER MAÎTRE-CYLINDRE	1.0	1.0	1.0	1.0
06	09	FRONT CALIPER (RH OR LH) ÉTRIER AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5
06	10	FRONT BRAKE PAD (RH OR LH) PLAQUETTE DE FREIN AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
06	11	FRONT BRAKE DISC (RH OR LH) DISQUE DE FREIN AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5
06	12	FRONT FLEXIBLE BRAKE HOSE BOYAU FLEXIBLE DE FREIN AVANT	1.0	1.0	1.0	1.0
06	19	BRAKE SWITCH INTERRUPTEUR DE FREIN	0.3	0.3	0.3	0.3
06	25	REAR BRAKE HOSE BOYAU DE FREIN ARRIÈRE	1.6	2.2	1.6	1.6
06	26	REAR CALIPER ÉTRIER ARRIÈRE	0.5	0.5	0.5	0.5
06	27	REAR BRAKE PAD PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
06	28	REAR BRAKE DISC DISQUE DE FREIN ARRIÈRE	0.5	0.5	0.5	0.5
06	34	MASTER CYLINDER RESERVOIR RÉSERVOIR DU MAÎTRE-CYLINDRE	0.3	0.3	0.3	0.3
06	35	BRAKE PEDAL PÉDALE DE FREIN	0.5	0.5	0.5	0.5




STEERING - FRONT DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION DIRECTION - SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANT ET SUSPENSION


07
SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
07	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
07	13	EXTERNAL BALL JOINT (RH OR LH) JOINT À ROTULE EXTERNE (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8
07	24	MAIN TUBE TUBE PRINCIPAL	1.1	1.1	1.1	1.1
07	32	LOWER ARM AND/OR BALL JOINT (RH OR LH) BRAS INFÉRIEUR ET/OU JOINT À ROTULE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7
07	33	UPPER ARM (RH OR LH) BRAS DE SUSPENSION SUPÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7
07	37	FRONT SHOCK AND/OR SPRING AND/OR STOPPER AND/OR PROTECTOR AND/OR SEAT (RH OR LH) AMORTISSEUR AVANT ET/OU RESSORT ET/OU BUTÉE ET/OU SIÈGE ET/OU PROTECTEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5
07	39	SABILIZER BAR BARRE STABILISATRICE	0.5	0.5	0.5	0.5
07	40	FRONT DIFFERENTIAL (ASS'Y) DIFFÉRENTIEL AVANT (COMPLET)	2.3	2.3	2.3	2.3
07	42	FRONT PROPELLER SHAFT (ASS'Y) ARBRE DE PROPULSION AVANT (COMPLET)	1.2	1.2	1.2	1.2
07	45	CV JOINT (RH OR LH) JOINT HOMOCINÉTIQUE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7
07	46	FRONT WHEEL HUB (SEAL AND/OR BEARING) (RH OR LH) MOYEU DE ROUE AVANT (JOINT ET/OU ROULEMENT) (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5
07	47	KNUCKLE (RH OR LH) PORTE-FUSÉE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7
07	50	FRONT RIM AND/OR TIRE JANTE AVANT ET/OU PNEU	0.4	0.4	0.4	0.4
07	72	INTERNAL BUSHING AND/OR CUSHION (LOWER AND/OR UPPER ARM) (RH OR LH) DOUILLE INTERNE ET/OU COUSSIN (BRAS INFÉRIEUR ET/OU SUPÉRIEUR) (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
07	82	BALL BEARING ROULEMENT À BILLE	0.5	0.5	0.5	0.5
07	85	RING GEAR AND/OR CARRIER AND/OR SHIM COURONNE DE LANCEMENT ET/OU SUPPORT ET/OU CALE	2.8	2.8	2.8	2.8
07	87	ACTUATOR ACTUATEUR	0.3		0.3	0.3
07	88	RING GEAR DRIVE GEAR AND/OR BEARING AND/OR SHIM PIGNON DE COMMANDE DE LA COURONNE ET/OU ROULEMENT À BILLE ET/OU CALE	2.8	2.8	2.8	2.8
07	89	COVER AND/OR PINION COVER AND/OR SEAL AND/OR BEARING COUVERCLE ET/OU COUVERCLE DE PIGNON ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU ROULEMENT À BILLE	3.1	3.1	3.1	3.1


STEERING - FRONT DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION DIRECTION - SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANT ET SUSPENSION

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
07	90	BOOT WHEEL KIT AND/OR CV JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE ROUE ET/OU JOINT CV (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8
07	91	BOOT DIFFERENTIAL KIT AND/OR PLUNGING JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE DIFFÉRENTIEL ET/OU JOINT PLONGEANT (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8
07	94	UNIT PACK KIT ENSEMBLE JOINT CARDAN	1.5	1.5	1.5	1.5
07	95	UNIT PACKS KIT (2) ENSEMBLE JOINTS CADRANS (2)	1.7	1.7	1.7	1.7
07	99	POWER STEERING SERVODIRECTION	1.5	1.5	1.5	1.5
07	103	DIFFERENTIAL SEAL (1) JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFÉRENTIEL (1)	0.7	0.7	0.7	0.7
07	104	DIFFERENTIAL SEALS (2) JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFÉRENTIEL (2)	1.4	1.4	1.4	1.4
07	106	STEERING COLUMN SUPPORT AND/OR BUSHINGS SUPPORT DE COLONNE DE DIRECTION ET/OU COUSSINETS	0.8	0.8	0.8	0.8
07	110	BELLOW SOUFFLET	0.3	0.3	0.3	0.3
07	115	RACK AND PINION STEERING DIRECTION À CRÉMAILLÈRE	1.8	1.8	1.8	1.8
07	116	STEERING SHAFT ARBRE DU VOLANT	0.9	0.9	0.9	0.9
07	117	ADJUSTMENT CYLINDER CYLINDRE D'AJUSTEMENT	0.3	0.3	0.3	0.3
07	118	STEERING WHEEL VOLANT	0.3	0.3	0.3	0.3
07	120	DIFFERENTIAL OIL SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFÉRENTIEL	1.5	1.5	1.5	1.5
07	122	HOSE (DIFFERENTIAL HOSE) BOYAU (BOYAU DU DIFFÉRENTIEL)	0.3	0.3	0.3	0.3
07	130	PROPELLER SHAFT EXTENSION (ASS'Y) EXTENSION D'ARBRE DE PROPULSION (COMPLET)	1.2	1.2	1.2	1.2
07	135	SPEED SENSOR CAPTEUR DE VITESSE	0.3		0.3	0.3
07	136	CLUTCH PACK AND BALL RAMP EMBAYAGE ET RAMPE A BILLES	3.0		3.0	3.0
07	137	RING GEAR, SHIMS, SPIDER GEARS AND OUTPUT GEARS COURONNE, CALES, SATELITES ET PIGNONS DE SORTIE	3.1		3.1	3.1











ttf2019-003-002

REAR DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE ET SUSPENSION**

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
08	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0
08	05	REAR WHEEL HUB (RH) MOYEU DE ROUE ARRIÈRE (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3
08	62	SWING ARM BRAS OSCILLANT	1.0	1.0	1.0	1.0
08	109	REAR WHEEL HUB (LH) MOYEU DE ROUE ARRIÈRE (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
08	111	REAR SHOCK (RH OR LH) AMORTISSEUR ARRIÈRE (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5
08	114	REAR RIM AND/OR TIRE JANTE ARRIÈRE ET/OU PNEU	0.4	0.4	0.4	0.4
08	120	CV JOINT (RH OR LH) JOINT HOMOCINÉTIQUE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7
08	121	STABILIZER BAR BARRE STABILISATRICE	0.6	0.6	0.6	0.6
08	125	BOOT WHEEL KIT AND/OR CV JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE ROUE ET/OU JOINT CV (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8
08	126	BOOT DIFFERENTIAL KIT AND/OR PLUNGING JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE DIFFÉRENTIEL ET/OU JOINT PLONGENT (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8
08	127	RADIAL BALL BEARINGS ROULEMENTS À BILLE RADIALES	0.9	0.9	0.9	0.9
08	128	UNIT PACK KIT ENSEMBLE JOINT CADRAN	1.8	1.8	1.8	1.8
08	129	UNIT PACKS KIT (2) ENSEMBLE JOINTS CARDANS (2)	2.0	2.0	2.0	2.0
08	142	TIE ROD BARRE ACCOUPLEMENT	0.3	0.3	0.3	0.3
08	170	BALL JOINT JOINT ROTULE	0.3	0.3	0.3	0.3
08	171	SWAY BAR LEVER LEVIER BARRE STABILISATRICE	0.3	0.3	0.3	0.3
08	172	KNUCKLE (RIGHT OR LEFT) PORTE FUSÉE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7







SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
09	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0
09	13	LUGGAGE RACK KIT ENSEMBLE PORTE-BAGAGE	0.9	0.9	0.9	0.9
09	17	CONSOLE CONSOLE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	26	FRONT BUMPER PARE-CHOC AVANT	0.7	0.7	0.7	0.7
09	28	FRONT FASCIA FASCIA AVANT	0.5	0.5	0.5	0.5
09	*49	FRAME CHASSIS	24.0	27.5	24.0	27.5
09	57	FRONT FENDER AND/OR SUPPORT (RH OR LH) AILE AVANT ET/OU SUPPORT (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	65	MIRROR RETROVISEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	93	FRONT SKID PLATE PLAQUE DE PROTECTION AVANT		0.6		0.6
09	95	EACH DECAL (1) CHAQUE AUTOCOLLANT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	110	SEAT AND/OR BACKREST SIÈGE ET/OU DOSSIER	0.3	0.3	0.3	0.3
09	111	SEAT BASE ASS'Y BASE DE SIÈGE COMPLET	0.3	0.3	0.3	0.3
09	120	FRONT LIGHT FASCIA FASCIA DE LUMIÈRE AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	168	FRONT GRILL GRILLE FRONTALE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	195	FRONT PLATE PLAQUE AVANT		0.4		0.4
09	227	SERVICE COVER COUVERCLE DE SERVICE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	229	BUMPER COVER COUVRE PARE-CHOC	0.3		0.3	0.3
09	231	REAR PANEL (LEFT OR RIGHT) PANNEAU ARRIÈRE (GAUCHE OU DROIT)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	239	MIDDLE SIDE PANEL (LEFT OR RIGHT) PANNEAU LATÉRAL CENTRAL (GAUCHE OU DROIT)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	244	CONSOLE SUPPORT SUPPORT DE CONSOLE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	246	CENTER PANEL PANNEAU CENTRAL		0.5		0.5


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
09	280	LOWER MOULDING (RH OR LH) ENJOLIVEUR INFÉRIEUR (DR OU GA)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	289	GLOVES BOX BOÎTE À GANTS	0.3	0.3	0.3	0.3
09	290	DASHBOARD TABLEAU DE BORD	1.1	1.1	1.1	1.1
09	306	REAR SIDE PANEL (RIGHT OR LEFT) PANNEAU LATÉRAL ARRIÈRE (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	308	BOTTOM FRONT SIDE PANEL (RH OR LH) PANNEAU LATERAL AVANT BAS (DR OU GA)		0.5		0.5
09	336	CENTRAL SKID PLATE PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE	0.6	0.6	0.6	0.6
09	337	REAR SKID PLATE PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE	0.6	0.6	0.6	0.6
09	338	AIR INLET COVER COUVERCLE D'ADMISSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	339	FLOOR PANEL (LEFT) PANNEAU DE PLANCHER (GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	340	FLOOR PANEL (RIGHT) PANNEAU DE PLANCHER (DROIT)	1.1	1.1	1.1	1.1
09	341	FRONT BULKHEAD (LEFT) CLOISON AVANT (GAUCHE)	1.1	1.1	1.1	1.1
09	342	FRONT BULKHEAD (RIGHT) CLOISON AVANT (DROITE)	0.8	0.8	0.8	0.8
09	343	REAR BULKHEAD (LEFT) CLOISON ARRIÈRE (GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	344	REAR BULKHEAD (RIGHT) CLOISON ARRIÈRE (DROITE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	345	LATERAL CONSOLE PANEL (LEFT) PANNEAU LATÉRAL DE CONSOLE (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	346	LATERAL CONSOLE PANEL (RIGHT) PANNEAU LATÉRAL DE CONSOLE (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	347	FIXE CONSOLE PANEL (LEFT) PANNEAU FIXE DE CONSOLE (GAUCHE)	0.6	0.6	0.6	0.6
09	349	LEVER INDICATOR INDICATEUR DE VITESSE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	364	HEAD REST APPUI-TÊTE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	365	SAFETY BELT CEINTURE DE SÉCURITÉ	0.3	0.3	0.3	0.3
09	366	BUCKLE BELT VERROU CEINTURE	0.3	0.3	0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
09	368	HANDHOLD (LEFT) POIGNÉE DE MAINTIEN (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	385	CAGE KIT ENSEMBLE DE CAGE	3.4	3.4	3.4	3.4
09	386	ROOF TOIT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	400	CENTER HOOD CAPOT CENTRAL	0.5	0.5	0.5	0.5
09	406	FRONT CONSOLE CONSOLE AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3
09	409	DASH BOARD PANEL (RIGHT OR LEFT) PANNEAU DE TABLEAU DE BORD (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	428	REAR FLOOR (RIGHT) PLANCHER ARRIERE (DROIT)		1.2		1.2
09	429	REAR FLOOR (LEFT) PLANCHER ARRIERE (GAUCHE)		1.2		1.2
09	431	REAR LATERAL CONSOLE PANEL (LEFT) PANNEAU LATERAL DE CONSOLE ARRIERE (GAUCHE)		0.3		0.3
09	432	REAR LATERAL CONSOLE PANEL (RIGHT) PANNEAU LATERAL DE CONSOLE ARRIERE (DROIT)		0.3		0.3
09	433	REAR CENTRAL CONSOLE CONSOLE ARRIERE CENTRALE		0.3		0.3
09	434	CENTER CAGE KIT ENSEMBLE DE CAGE CENTRALE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	441	INTERCOOLER AIR SCOOP PRISE D'ADMISSION D'AIR DU REFROIDISSEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	446	LATERAL CAGE LEG (RH OR LH) MONTANT DE CAGE LATERAL (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	454	REAR FENDER MOULDING ENJOLIVEUR D'AILE ARRIERE	0.5	0.5	0.5	0.5
09	470	REAR ROOF TOIT ARRIERE		0.4		0.4
09	480	FRONT LATERAL PANEL PANNEAU LATERAL AVANT	0.4	0.4	0.4	0.4
09	481	UPPER DASH TABLEAU DE BORD SUPERIEUR	1.1	1.1	1.1	1.1
09	483	LOWER DASH (RIGHT) TABLEAU DE BORD INFERIEUR (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3
09	484	LOWER DASH (LEFT) TABLEAU DE BORD INFERIEUR (GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	485	FRONT BULKHEAD COVER COUVERCLE DE CLOISON AVANT	0.6	0.6	0.6	0.6


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
09	487	REAR LOWER BULKHEAD CLOISON INFÉRIEUR ARRIÈRE	2.2	2.2	2.2	2.2
09	490	REAR SERVICE COVER COUVERCLE DE SERVICE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	496	UPPER FRONT DEFLECTOR DEFLECTEUR AVANT SUPÉRIEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
09	506	OUTSIDE DOOR PANEL Panneau de porte extérieure	0.3	0.3	0.3	0.3
09	511	DOOR FRAME (ASS'Y) CHASSIS DE PORTE (COMPLÈT)	0.4	0.4	0.4	0.4
09	521	CAGE COVER ENJOLIVEUR DE CAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	522	REAR FASCIA CARENAGE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	523	REAR LATERAL COVER COUVERCLE LATÉRAL ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	524	FASCIA COVER COUVERCLE DE CARENAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	525	FUEL TANK CAP COVER COUVERCLE DU BOUCHON RÉSERVOIR ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	526	REAR BULKHEAD CAP CAPUCHON DE CLOISON ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3
09	527	HOSE SUPPORT SUPPORT DE TUYAU	1.5	1.5	1.5	1.5
09	528	BELT BAR BARRE DE CEINTURE	0.5	0.5	0.5	0.5
09	529	TROLLEY AND RAILS CHARIOT ET RAILS	0.4	0.4	0.4	0.4
09	531	SIDE PANEL COVER COUVERCLE PANNEAU LATÉRAL		0.4		0.4
09	545	FRONT INTRUSION BAR BARRE ANTI-INTRUSION AVANT	0.3			














tff2018-003-005






ttf2018-003-007



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
10	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0
10	01	IGNITION SWITCH INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	04	HEADLIGHT SWITCH INTERRUPTEUR DE PHARE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	09	HEADLAMP AND/OR HEADLAMP SUPPORT (ASS'Y) (RH OR LH) PHARE AVANT ET/OU SUPPORT (COMPLET) (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3
10	10	VOLTAGE REGULATOR RÉGULATEUR DE TENSION	0.3	0.3	0.3	0.3
10	13	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	14	FUSE BOX BOÎTE-FUSIBLE	0.8	0.8	0.8	0.8
10	29	TAIL LAMP HOUSING (ASS'Y) BOÎTIER DE FEU ARRIÈRE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3
10	31	DC OUTLET PLUG PRISE D'ACCESSOIRE DC	0.3	0.3	0.3	0.3
10	34	ELECTRONIC MODULE MODULE ÉLECTRONIQUE	0.4	0.4	0.4	0.4
10	41	ENGINE HARNESS CÂBLAGE MOTEUR	2.0	2.0	2.0	2.0
10	45	WINCH ASS'Y TREUIL COMPLET	0.4		0.4	0.4
10	46	WINCH SOLENOID SOLÉNOÏDE DE TREUIL	0.4		0.4	0.4
10	47	WINCH SWITCH INTERRUPTEUR DE TREUIL	0.3		0.3	0.3
10	49	MULTIFUNCTION GAUGE CADRAN MULTIFONCTION	0.3	0.3	0.3	0.3
10	51	MAIN WIRE HARNESS CÂBLAGE PRINCIPAL	2.7	2.7	2.7	2.7
10	52	STARTING RELAY RELAIS DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3
10	67	RELAY RELAIS	0.3	0.3	0.3	0.3
10	75	REAR HARNESS CÂBLAGE ARRIÈRE	0.5	0.5	0.5	0.5
10	83	SWITCH INTERRUPTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3
10	111	START BUTTON BOUCHON DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TURBO	MAVERICK MAX TURBO	MAVERICK TURBO XMR	MAVERICK MAX TURBO XMR
			11/12	13/14	15	16
10	112	OVERRIDE SWITCH INTERRUPTEUR DE NEUTRALISATION	0.3	0.3	0.3	0.3
10	146	WINCH HARNESS HARNAIS DU TREUIL	0.7		0.7	0.7
10	159	SIGNATURE BEAM (RH OR LH) PHARE SIGNATURE (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4
10	164	FRONT DIFFERENTIAL HARNESS HARNAIS DU DIFFERENTIEL AVANT	0.6		0.6	0.6
10	165	FRONT DRIVE MODULE (FDM) MODULE ENTRAÎNEMENT AVANT (FDM)	0.4		0.4	0.4
10	166	FDM SUPPORT SUPPORT FDM	0.4		0.4	0.4
10	167	STARTER HARNESS HARNAIS DU DEMARREUR	0.8	0.8	0.8	0.8



tff2017-004-020

