

INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2020 BRP SSV

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the *BRP SSV Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. **FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE**. You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- Vehicle handling
- Obtaining the parts
- Diagnosis
- Cleaning
- Special compensation (rusted bolts).

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM		PAGE
01	ENGINE	04
02	CARBURETOR AND FUEL SYSTEM	17
03	IGNITION SYSTEM	22
04	STARTER	24
05	TRANSMISSION SYSTEM	25
06	BRAKE SYSTEM	32
07	STEERING SYSTEM AND FRONT SUSPENSION	34
08	REAR SUSPENSION SYSTEM AND TRACK	39
09	BODY	42
10	ELECTRICAL SYSTEM	52

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

- 0.1 = 6 minutes
- 0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

- * REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.
- ** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.
- *** INDICATE \$\$\$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing (rotary valve and ignition), connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. **Item numbers on illustrations correspond to the four digit Job Code.**

6. FLAT RATE TIME SUGGESTION

SEND A WARRANTY CASE ON BOSSWeb INFO CENTER

In the case, you must provide the following information:

Section *Subject*:

- Flat rate time suggestion

Section *Your Question*:

- Model year;
- Model description;
- Description job code;
- Job code;
- Present flat rate;
- Suggested flat rate;
- Detailed repair procedure;

To ensure that your case will be promptly and efficiently processed please indicate the step by step repair procedure you performed.

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de main-d'oeuvre couvert par la garantie pour les VCC BRP 2020.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation VCC BRP*, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. **LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS.** On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprend, entre autres, les étapes suivantes:

- Manutention du véhicule
- Nettoyage
- Aller chercher les pièces, essais physiques
- Compensation spéciale (boulons rouillés)
- Diagnostic.

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME		PAGE
01	MOTEUR	04
02	CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE	17
03	SYSTÈME D'ALLUMAGE	22
04	DÉMARREUR	24
05	SYSTÈME DE TRANSMISSION	25
06	SYSTÈME DE FREIN	32
07	SYSTÈME DE DIRECTION ET SUSPENSION AVANT	34
08	SYSTÈME DE SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE	39
09	CARROSSERIE	42
54	SYSTÈME ÉLECTRIQUE	52

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes:

0.1 = 6 minutes

0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

LÉGENDE:

- * AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
- ** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT».
- *** INSCRIRE LE MONTANT \$\$\$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉ».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur (valve rotative et allumage), alignement de la ou des bielles, couple de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons/jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre derniers chiffres du code de travail.**

6. SUGGESTION DE BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE

ENVOYEZ UNE REQUÊTE GARANTIE BOSSWeb DEPUIS LA SECTION INFO CENTRE

Dans cette requête, vous devez fournir les informations suivantes:

Section *Objet*:

- Suggestion de barème de temps à taux fixe

Section *Votre Question*:

- L'année modèle;
- Description du modèle;
- Description du code de travail;
- Code de travail;
- Temps actuel;
- Temps suggéré;
- Détails de la marche à suivre;

Pour s'assurer que votre demande sera traitée dans les plus brefs délais et efficacement, s.v.p. nous fournir toutes les étapes de réparation dans les détails de la marche à suivre.

2020

SSV/ VCC

TABLE	DESCRIPTION	MODEL/MODÈLE	ENGINE TYPE/ TYPE DE MOTEUR
5	MAVERICK TRAIL 800	7RLA/7RLB 7RLC/7RLD	800
	MAVERICK TRAIL DPS 800	7HLC/7HLD 7HLE/7HLF	
6	MAVERICK TRAIL 1000	7PLA/7PLB	1000
	MAVERICK TRAIL DPS 1000	7FLA/7FLB 7FLC/7FLD 7FLE/7FLF 7FLG/7FLH	
7	MAVERICK SPORT 1000	9FLA/9FLB 9FLC	1000
	MAVERICK SPORT DPS 1000	7MLA/7MLB 7MLC	
8	MAVERICK SPORT DPS 1000R	9GLA/9GLB 9GLC/9GLD 9GLE/9GLF 9GLH	1000R
	MAVERICK XRC 1000R	7BLA/7BLB	
	MAVERICK XXC 1000R	7CLA	
9	MAVERICK XMR 1000R	6FLA	1000R
10	MAVERICK MAX SPORT 1000R	9JLA/9JLB 9JLC/9JLD	1000R

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
01	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0
01	* 01	REMOVE AND REPLACE ENGINE (ASS'Y) REPLACEMENT DU MOTEUR (COMPLET)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
01	03	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	04	HEAT SHEILD (EXHAUST) DEFLECTEUR CHALEUR (ÉCHAPPEMENT)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
01	08	FAN AND/OR FAN SUPPORT VENTILATEUR ET/OU SUPPORT DE VENTILATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	18	SENDER TEMPERATURE (ENGINE) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE (MOTEUR)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	19	THERMOSTAT THERMOSTAT	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
01	21	COOLANT HOSE T-FITTING (ONE OR TWO) BOYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT RACCORD EN T (1 OU 2)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	37	RADIATOR INLET HOSE BOYAU D'ENTRÉE DU RADIATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	38	WATER PUMP SHAFT (ALL PARTS) ARBRE DE POMPE À L'EAU (TOUTES LES PIÈCES)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
01	45	ENGINE DAMPERS (1 OR ALL) TAMPONS ANTI-VIBRATION (1 OU TOUS)	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
01	46	RADIATOR AND/OR GROMMET RADIATEUR ET/OU PASSE-FILS	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
01	50	CRANKSHAFT AND/OR BEARINGS (FRONT/REAR) VILEBREQUIN ET/OU ROULEMENTS (AVANT/ARRIÈRE)	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
01	56	CRANKCASE COVER GASKET JOINT DE COUVERCLE DE CARTER	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
01	57	PTO CRANKCASE COVER COUVERCLE DE CARTER PDM	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
01	70	MUFFLER AND/OR EXHAUST GASKET AND/OR CLAMP SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT ET/OU JOINT D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BRIDE DE SERRAGE	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
01	73	EXHAUST MANIFOLD (REAR) CONNECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (ARRIÈRE)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
01	83	EXHAUST MANIFOLD (FRONT) CONNECTEUR D'ÉCHAPPEMENT (AVANT)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
01	84	TUNE PIPE SHIELD (1) COQUILLE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
01	87	MUFFLER SUPPORT SUPPORT DU SILENCIEUX	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
01	90	ENGINE OIL FILTER FILTRE À HUILE DU MOTEUR	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	96	OIL SIEVE AND/OR O-RING AND/OR COLLECTOR AND/OR RUBBER RING AND/OR COVER CRIBLE D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU COLLECTEUR ET/OU ANNEAU DE CAOUTCHOUC ET/OU COUVERCLE	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
01	98	COOLING RESERVOIR RÉSERVOIR D'ANTIGEL	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	100	RADIATOR OUTLET HOSE BOYAU DE SORTIE DU RADIATEUR	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	109	VALVE COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DE SOUPAPE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	111	TIMING GEAR PIGNON DE DISTRIBUTION	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
01	113	ROCKER ARM AND/OR PUSH ROD AND/OR ROCKER ARM SHAFT CULBUTEUR ET/OU TIGE POUSSOIR ET/OU ARBRE DE CULBUTEUR	.9	1.9	1.9	1.9	1.9
01	119	WATER PUMP HOUSING AND/OR IMPELLER CARTER DE LA POMPE À EAU ET/OU ROUE À AILETTES	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01	132	OIL PUMP GEAR ENGRENAGE DE LA POMPE À L'HUILE	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
01	133	OIL PIPE TUYAU À L'HUILE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	134	CAMSHAFT ARBRE À CAME	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
01	137	OIL PUMP COVER AND/OR SHAFT AND/OR ROTOR COUVERCLE DE LA POMPE À HUILE ET/OU ARBRE ET/OU ROTOR	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
01	138	CRANKCASE RESEAL OR GASKET RECELLEMENT DU CARTER ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
01	139	CRANKCASE REPLACEMENT REPLACEMENT DU CARTER	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
01	152	DRIVE SHAFT AND/OR BEARINGS AND/OR SEALS ARBRE D'ENTRAÎNEMENT ET/OU ROULEMENT À BILLES ET/OU ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
01	154	TIMING CHAIN CHAÎNE D'ENGRENAGE	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
01	182	OIL RADIATOR AND/OR O-RING RADIATEUR D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
01	192	CHAIN TENSIONER (ASS'Y) TENDEUR DE CHAÎNE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	200	WATER PUMP GEAR ENGRENAGE POMPE À EAU	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
01	201	PLUG, COMPRESSION SPRING, PRESSURE RETAINER AND BALL VIS, RESSORT DE COMPRESSION, SOUPAPE DE RETENUE ET BILLE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	205	REAR OUTPUT SHAFT SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE DE SORTIE ARRIÈRE	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
01	215	OIL DIPSTICK JAUGE À HUILE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	216	PRESSURE CAP BOUCHON À PRESSION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	220	MAIN DRIVE GEAR AND/OR PIN ROUAGE D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET/OU GOUPILLE	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
01	223	FRONT OUTPUT SHAFT SEAL ANNEAU ÉTANCHÉITÉ ARBRE SORTIE AVANT	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
01	245	OUTPUT CRANKSHAFT SEAL (PTO SIDE) ANNEAU ÉTANCHÉITÉ SORTIE VILEBREQUIN (CÔTÉ PDM)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
01	246	WATER PUMP GEAR AND/OR SEAL ARBRE POMPE À EAU ET/OU JOINT ÉTANCHÉITÉ	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
01	247	REED VALVE AND/OR STOPPER SOUPAPE À CLAPET ET/OU BUTOIR	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
01	248	BREATHER GEAR AND/OR V-RING RENIFLARD ET/OU ANNEAU ÉTANCHÉITÉ EN «V»	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
01	250	CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CPS) CAPTEUR POSITION DU VILEBREQUIN (CPV)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	256	EXHAUST AND/OR INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (8) ÉCHAPPEMENT ET/OU VALVES ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ (8)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
01	261	TIMING CHAIN (MAG SIDE) CHAÎNE D'ENGRENAGE (CÔTÉ MAG)	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
01	264	LONG BLOCK ENSEMBLE CARTER - CYLINDRE - CULASSE	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
01	301	WATER PUMP DYNAMIC SEAL AND/OR OIL SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA POMPE À EAU	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
01	303	TIMING CHAINS (ALL) CHAÎNES D'ENGRENAGE (TOUTES)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
01	304	CHAINS TENSION GUIDE (ALL) GUIDE DE TENSION DE CHAÎNES (TOUS)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
01	305	CHAINS GUIDE (ALL) GUIDE DE CHAÎNES (TOUS)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
01	307	VALVE COVERS AND/OR GASKETS (2) COUVERCLES SOUPAPE ET/OU JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ (2)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	316	MUFFLER END CAP EMBOUT DE SILENCIEUX	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	320	THROTTLE PEDAL PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	335	COOLANT HOSE (WATER PUMP) BOYAU DE REFROIDISSEMENT (POMPE À EAU)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01	337	RECIRCULATION HOSE BOYAU DE RECIRCULATION	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01	338	INTERMEDIATE HOSE BOYAU INTERMÉDIAIRE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01	340	PLUG SCREW BOUCHON FILETÉ	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01	352	OXYGEN SENSOR CAPTEUR D'OXYGEN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	353	INJECTORS (ALL) INJECTEURS (TOUS)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	375	FRONT HEAT SHIELD DEFLECTEUR DE CHALEUR AVANT	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	378	FRONT PIPE HEAT SHEILD (MUFFLER) DEFLECTEUR DE CHALEUR TUYAU AVANT (SILENCIEUX)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	379	REAR HEAT SHEILD (MUFFLER) DEFLECTEUR DE CHALEUR ARRIERE (SILENCIEUX)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
01	382	THERMOSTAT HOSE BOYAU DU THERMOSTAT	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01	383	BLEEDING HOSE BOYAU DE PURGE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	384	FRONT CYLINDER HEAD AND/OR GASKET CULASSE AVANT ET/OU JOINT D'ÉTANCHEITE	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
01	385	REAR CYLINDER HEAD AND/OR GASKET CULASSE ARRIERE ET/OU JOINT D'ÉTANCHEITÉ	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
01	386	FRONT CYLINDER AND/OR GASKET CYLINDRE AVANT ET/OU JOINT D'ÉTANCHEITE	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
01	387	REAR CYLINDER AND/OR GASKET CYLINDRE ARRIERE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
01	388	EXHAUST/INLET VALVE AND/OR SPRING AND/OR SEAL (FRONT CYLINDER HEAD) VALVE ADMISSION/ÉCHAPPEMENT ET/OU RESSORT ET/OU ANNEAU (CULASSE AVANT)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
01	389	EXHAUST/INLET VALVE AND/OR SPRING AND/OR SEAL (REAR CYLINDER HEAD) VALVE ADMISSION/ÉCHAPPEMENT ET/OU RESSORT ET/OU ANNEAU (CULASSE ARRIÈRE)(TOUS)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
01	390	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (FRONT CYLINDER HEAD) (ALL) VALVES ADMISSION/ECHAPPEMENT ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (CULASSE AVANT) (TOUS)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
01	391	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (REAR CYLINDER HEAD) (ALL) VALVES ADMISSION/ECHAPPEMENT ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (CULASSE ARRIERE) (TOUS)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
01	392	FRONT PISTON, PIN, CIRCLIP ET RINGS PISTON AVANT, GOUPILLE, CIRCLIP ET SEGMENTS	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
01	393	REAR PISTON, PIN, CIRCLIP ET RINGS PISTON ARRIÈRE, GOUPILLE, CIRCLIP ET SEGMENTS	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1

800/1000




01

SYSTEM/SYSTÈME


ENGINE SYSTEM SYSTÈME MOTEUR

800/1000




ttf2016-003-028

800/1000




800




V07C2VT


1000



t1f2011-001-001_b



tff2018-006-016




tft2018-006-001

01

SYSTEM/SYSTÈME

ENGINE SYSTEM SYSTÈME MOTEUR

800/1000




INTAKE AND FUEL SYSTEM ADMISSION ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE


02
SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
02	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0
02	01	AIR INTAKE SILENCER (ASS'Y) SILENCIEUX D'ADMISSION D'AIR (COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	19	AIR INTAKE TUBE TUYAU D'ADMISSION D'AIR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	46	AIR TEMPERATURE SENSOR CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	57	FUEL FILTER FILTRE À ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	58	FUEL TANK RÉSERVOIR D'ESSENCE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
02	60	FUEL CAP BOUCHON DU RÉSERVOIR À ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	69	AIR FILTER FILTRE À AIR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	72	INTAKE MANIFOLD CONNECTEUR D'ADMISSION	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
02	79	FUEL RAIL (1 OR 2) RAMPE D'ESSENCE (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
02	81	THROTTLE BODY (ASS'Y) CARTER ACCÉLÉRATEUR (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	89	FUEL PUMP MODULE MODULE POMPE À ESSENCE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	94	FEMALE QUICK FITTING CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	99	FUEL INJECTION HOSE (ASS'Y) BOYAU À INJECTION D'ESSENCE (COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	102	VAPOR CANISTER FILTRE AU CHARBON	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	103	PURGE VALVE VALVE DE PURGE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	108	FUEL PUMP NUT AND/OR GASKET ECROU DE LA POMPE A ESSENCE ET/OU JOINT D'ETANCHEITE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	115	PLENUM CHAMBRE D'AIR	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
02	119	CHECK VALVE SOUPAPE DE RETENUE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	121	CANISTER PRE-FILTRE PREFILTRE DU FILTRE AU CHARBON	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	129	FILLER NECK GOULOT DE REMPLISSAGE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

INTAKE AND FUEL SYSTEM ADMISSION ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
02	130	FILLER HOSE BOYAU DE REMPLISSAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	131	HOSES, CHECK VALVES AND FITTINGS (EVAP SYSTEM) BOYAUX , SOUPAPES ET RACCORDS (SYSTÈME EVAP)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	132	AIR INTAKE GRID GRILLE D'ADMISSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	133	AIR INTAKE BOX BOITE D'ADMISSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	134	BAFFLE PAROI	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3







SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
03	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0
03	02	MAGNETO (ASS'Y) MAGNÉTO (COMPLET)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
03	08	IGNITION COIL (EACH) BOBINE D'ALLUMAGE (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
03	10	IGNITION CABLE CÂBLE D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
03	27	STATOR (ASS'Y) STATOR (COMPLET)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
03	29	REAR SPARK PLUG BOUGIE D'ALLUMAGE ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
03	30	FRONT SPARK PLUG BOUGIE D'ALLUMAGE AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
03	31	SPARK PLUGS (2) BOUGIES D'ALLUMAGE (2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
03	32	MAGNETO COVER COUVERCLE DE MAGNETO	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
03	33	MAGNETO GASKET COVER JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU COUVERCLE DE MAGNETO	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5



STARTER SYSTEM SYSTÈME DE DÉMARREUR

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL /SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
04	00	NO LABOUR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
04	02	ELECTRIC STARTER (ASS'Y) DÉMARREUR (COMPLET)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
04	03	STARTER RELAY SOLÉNOÏDE DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
04	19	STARTER DRIVE LANCEUR DÉMARREUR	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8

TRANSMISSION AND LINKAGE SYSTEM SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE TRINGLERIE

05
SYSTEM/SYSTÈME

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
05	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0	0
05	01	DRIVE PULLEY ASS'Y OR INNER HALF POULIE MOTRICE OU DEMIE-POULIE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
05	06	TRA GOVERNOR CUP AND/OR FIXED HALF CUVET. REGUL E/O PARTIE FIXE POULIE TRA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	07	TRA RAMPS AND/OR ADJUSTMENT SCREWS RAMPES E/O VIS DE REGLAGE DE POULIE TRA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
05	08	TRA SPRING COVER A/O SPRING A/O BUSH COUV E/O RESSORT E/O DOUILLE POULIE TRA	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	10	TRA SLIDING HALF,BUSHING,A/O LEVER ROLLE DEMI-POULIE COUL,DOUIL E/O ROUL POUL TRA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05	11	DRIVEN PULLEY FIXED HALF DEMI-POULIE MENEE FIXE	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	12	DRIVEN PULLEY SLIDING HALF DEMI-POULIE MENEE COULISSANTE	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	13	DRIVEN PULLEY OUTER CAM AND/OR SPRIN CAME EXT. E/O RESSORT DE POULIE	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
05	19	BELT COURROIE	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
05	55	LEVER BUTTON BOUTON DE LEVIER	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
05	56	LEVER (ASS'Y) AND/OR LEVER SPRING LEVIER (COMPLET) ET/OU RESSORT DE LEVIER	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
05	59	SPEED SENSOR CAPTEUR DE VITESSE	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
05	63	SOLENOID VALVE (SHIFTING VALVE) SOUPAPE SOLENOIDE (VALVE D'EMBRAYAGE)		0,3	0,3	0,3	0,3
05	66	GEARSHIFT LEVER LEVIER D'EMBRAYAGE	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
05	78	CVT COVER COUVERCLE CVC	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
05	79	GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
05	80	GOVERNOR CUP COUPOLE RÉGULATEUR	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	81	ONE WAY CLUTCH, FLANGE, RING, SPRING EMBRAYAGE À ROUE LIBRE, FLASQUE, ANNEAU, RESSORT	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
05	82	DRIVE PULLEY (ASS'Y) POULIE MOTRICE (COMPLET)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6


TRANSMISSION AND LINKAGE SYSTEM SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE TRINGLERIE

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
05	83	DRIVE PULLEY FIXED HALF POULIE MOTRICE FIXE	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
05	85	CENTRIFUGAL LEVER LEVIER CENTRIFUGE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
05	86	SLIDER SHOES GLISSIÈRES	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05	89	REMOVE AND REPLACE TRANSMISSION ASS'Y REPLACEMENT DE LA TRANSMISSION (COMPLET)	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
05	95	AIR INTAKE (CVT) ENTRÉE D'AIR (CVC)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	96	AIR OUTLET (CVT) SORTIE D'AIR (CVC)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	97	FLEXIBLE ADAPTOR ADAPTATEUR FLEXIBLE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	99	OUTPUT SHAFT ARBRE DE SORTIE	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
05	100	REAR OUTPUT SHAFT SEALS ANNEAUX ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE DE SORTIE ARRIÈRE	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
05	101	GEARS BOX (ASS'Y)/MAIN SHAFT BOÎTE D'ENGRENAGE (COMPLET)/ARBRE PRINCIPAL	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
05	102	SHIFT SHAFT (ASS'Y) ARBRE D'EMBRAYAGE (COMPLET)	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
05	103	SHIFT DRUM TAMBOUR D'EMBRAYAGE	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
05	104	INDEX LEVER (ASS'Y) LEVIER D'INDEXATION (COMPLET)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
05	105	MAIN SHAFT SEAL JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ARBRE PRINCIPAL	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
05	108	ACTUATOR AND/OR FORK AND/OR SEAL ACTUATEUR ET/OU FOURCHETTE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	109	FORK AND/OR PIN FOURCHETTE ET/OU GOUPILLE	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
05	113	SHIFTING SWITCH INTERRUPTEUR D'EMBRAYAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	114	SHIFT SHAFT SEAL ANNEAU ET ANCHE DE L'ARBRE D'EMBRAYAGE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	115	CVT AIR GUIDE AND/OR O-RINGS GUIDE D'AÉRATION ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
05	120	GEARBOX POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION D'ENGRENAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


TRANSMISSION AND LINKAGE SYSTEM SYSTÈME DE TRANSMISSION ET DE TRINGLERIE


05
SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
05	133	STUDS AN/OR ROLLERS PIVOTS ET/OU ROULEAUX	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05	159	PRIMARY INLET AND/OR ADAPTER ENTRÉE PRIMAIRE ET/OU ADAPTATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	160	FILTER FILTRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	161	SHIFTING CABLE CÂBLE D'EMBRAYAGE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
05	165	DRAIN PLUG (CVT) BOUCHON DE VIDANGE (CVC)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	188	GEAR HOUSING AND/OR BEARINGS BOITIER D'ENGRENAGE ET/OU ROULEMENTS A BILLES	6.8	68	68	68	68
05	189	GEARBOX COVER AND GASKET COUVERCLE DE LA TRANSMISSION ET JOINT ETANCHE	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
05	190	BEARING COVER COUVERCLE DE ROULEMENT A BILLE	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
05	191	DIFFERENTIAL SEAL (1) JOINT D'ETANCHEITE DU DIFFERENTIEL (1)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05	192	DIFFERENTIAL SEALS (2) JOINTS D'ETANCHEITE DU DIFFERENTIEL (2)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
05	208	TOP AIR INTAKE (CVT) ENTRÉE D'AIR SUPERIEUR (CVT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	209	TOP AIR OUTLET (CVT) SORTIE D'AIR SUPERIEUR (CVT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	210	CAP ENJOLIVEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3




tff2020-002-001











tff2016-003-021



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
06	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
06	06	MASTER CYLINDER MAÎTRE-CYLINDRE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
06	09	FRONT CALIPER (RH OR LH) ÉTRIER AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
06	10	FRONT BRAKE PAD (RH OR LH) PLAQUETTE DE FREIN AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	11	FRONT BRAKE DISC (RH OR LH) DISQUE DE FREIN AVANT (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
06	12	FRONT FLEXIBLE BRAKE HOSE BOYAU FLEXIBLE DE FREIN AVANT	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
06	19	BRAKE SWITCH INTERRUPTEUR DE FREIN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	25	REAR BRAKE HOSE BOYAU DE FREIN ARRIÈRE	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
06	26	REAR CALIPER ÉTRIER ARRIÈRE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
06	27	REAR BRAKE PAD PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06	28	REAR BRAKE DISC DISQUE DE FREIN ARRIÈRE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
06	34	MASTER CYLINDER RESERVOIR RÉSERVOIR DU MAÎTRE-CYLINDRE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
06	35	BRAKE PEDAL PÉDALE DE FREIN	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
06	44	MASTER CYLINDER ROD TIGE DU MAÎTRE-CYLINDRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4



tff2018-006-002

STEERING - FRONT DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION DIRECTION - SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANT ET SUSPENSION


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10

07	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
07	04	ARM PROTECTOR (RH OR LH) PROTECTEUR DE BRAS (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	13	EXTERNAL BALL JOINT (RH OR LH) JOINT À ROTULE EXTERNE (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
07	24	MAIN TUBE TUBE PRINCIPAL	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
07	27	STEERING COVER COUVRE-GUIDON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	32	LOWER ARM AND/OR BALL JOINT (RH OR LH) BRAS INFÉRIEUR ET/OU JOINT À ROTULE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07	33	UPPER ARM (RH OR LH) BRAS DE SUSPENSION SUPÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07	37	FRONT SHOCK AND/OR SPRING AND/OR STOPPER AND/OR PROTECTOR AND/OR SEAT (RH OR LH) AMORTISSEUR AVANT ET/OU RESSORT ET/OU BUTÉE ET/OU SIÈGE ET/OU PROTECTEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	39	STABILIZER BAR BARRE STABILISATRICE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
07	40	FRONT DIFFERENTIAL (ASS'Y) DIFFÉRENTIEL AVANT (COMPLET)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
07	42	FRONT PROPELLER SHAFT (ASS'Y) ARBRE DE PROPULSION AVANT (COMPLET)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
07	45	CV JOINT (RH OR LH) JOINT HOMOCINÉTIQUE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07	46	FRONT WHEEL HUB (SEAL AND/OR BEARING) (RH OR LH) MOYEU DE ROUE AVANT (JOINT ET/OU ROULEMENT) (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	47	KNUCKLE (RH OR LH) PORTE-FUSÉE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07	49	STABILIZER BUSHING PAD OR CLAMP COUSSINET OU BRIDGE DE LA BARRE STABILIASTRICE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
07	50	FRONT RIM AND/OR TIRE JANTE AVANT ET/OU PNEU	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	64	DOUBLE BALL JOINT JOINT À ROTULE DOUBLE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	72	INTERNAL BUSHING AND/OR CUSHION (LOWER AND/OR UPPER ARM) (RH OR LH) DOUILLE INTERNE ET/OU COUSSIN (BRAS INFÉRIEUR ET/OU SUPÉRIEUR) (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	85	RING GEAR AND/OR CARRIER AND/OR SHIM COURONNE DE LANCEMENT ET/OU SUPPORT ET/OU CALE	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9


STEERING - FRONT DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION DIRECTION - SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANT ET SUSPENSION

07
SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
07	88	RING GEAR DRIVE GEAR AND/OR BEARING AND/OR SHIM PIGNON DE COMMANDE DE LA COURONNE ET/OU ROULEMENT À BILLE ET/OU CALE	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
07	89	COVER AND/OR PINION COVER AND/OR SEAL AND/OR BEARING COUVERCLE ET/OU COUVERCLE DE PIGNON ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU ROULEMENT À BILLE	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
07	90	BOOT WHEEL KIT AND/OR CV JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE ROUE ET/OU JOINT CV (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
07	91	BOOT DIFFERENTIAL KIT AND/OR PLUNGING JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE DIFFÉRENTIEL ET/OU JOINT PLONGEANT (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
07	94	UNIT PACK KIT ENSEMBLE JOINT CARDAN	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
07	95	UNIT PACKS KIT (2) ENSEMBLE JOINTS CARDANS (2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
07	99	POWER STEERING (DPS) SERVODIRECTION (DPS)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
07	103	DIFFERENTIAL SEAL (1) JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFÉRENTIEL (1)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07	104	DIFFERENTIAL SEALS (2) JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFÉRENTIEL (2)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
07	106	STEERING COLUMN SUPPORT AND/OR BUSHINGS SUPPORT DE COLONNE DE DIRECTION ET/OU COUSSINETS	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07	115	RACK AND PINION STEERING DIRECTION À CRÉMAILLÈRE	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
07	117	ADJUSTMENT CYLINDER CYLINDRE D'AJUSTEMENT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	118	STEERING WHEEL VOLANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	120	DIFFERENTIAL OIL SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DU DIFFÉRENTIEL	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
07	121	COUPLING MANCHON	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
07	122	HOSE (DIFFERENTIAL HOSE) BOYAU (BOYAU DU DIFFÉRENTIEL)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	130	PROPELLER SHAFT EXTENSION (ASS'Y) EXTENSION D'ARBRE DE PROPULSION (COMPLET)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
07	134	EXTERNAL BALL JOINTS (ALL) JOINTS À ROTULE EXTERNE (TOUS)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1



tff2018-006-004




tff2018-006-003



tff2018-006-017


REAR DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE ET SUSPENSION**

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
08	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE	0	0	0	0	0
08	05	REAR WHEEL HUB (RH) MOYEU DE ROUE ARRIÈRE (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08	109	REAR WHEEL HUB (LH) MOYEU DE ROUE ARRIÈRE (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08	111	REAR SHOCK (RH OR LH) AMORTISSEUR ARRIÈRE (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08	114	REAR RIM AND/OR TIRE JANTE ARRIÈRE ET/OU PNEU	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08	120	CV JOINT (RH OR LH) JOINT HOMOCINÉTIQUE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08	121	STABILIZER BAR BARRE STABILISATRICE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
08	125	BOOT WHEEL KIT AND/OR CV JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE ROUE ET/OU JOINT CV (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
08	126	BOOT DIFFERENTIAL KIT AND/OR PLUNGING JOINT (RH OR LH) ENSEMBLE DE SOUFFLET DE DIFFÉRENTIEL ET/OU JOINT PLONGENT (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
08	127	RADIAL BALL BEARINGS ROULEMENTS À BILLE RADIALES	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08	128	UNIT PACK KIT ENSSEMBLE JOINT CARDAN	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
08	129	UNIT PACKS KIT (2) ENSSEMBLE JOINTS CARDANS (2)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
08	158	HOSE (DIFFERENTIAL VENT) BOYAU (VENTILATION DU DIFFÉRENTIEL)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08	168	REAR UPPER ARM AND/OR RADIAL JOINT BRAS SUPERIEUR ARRIERE ET/OU ROTULE RADIALE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08	169	REAR LOWER ARM AND/OR RADIAL JOINT BRAS INFÉRIEUR ARRIERE ET/OU ROTULE RADIALE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08	171	SWAY BAR LEVER LEVIER BARRE STABILISATRICE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08	172	KNUCKLE (RIGHT OR LEFT) PORTE FUSEE (DROIT OU GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7



REAR DRIVE SYSTEM AND SUSPENSION SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE ET SUSPENSION


08
SYSTEM/SYSTÈME





SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
09	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN D'OEUVRE IMPLIQUÉE	0	0	0	0	0
09	13	LUGGAGE RACK KIT ENSEMBLE PORTE-BAGAGE	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	26	FRONT BUMPER PARE-CHOCS AVANT	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
09	28	FRONT FASCIA FASCIA AVANT	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	49	FRAME CHASSIS	22.5	23.0	23.0	23.0	23.0
09	95	EACH DECAL (1) CHAQUE AUTOCOLLANT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	111	SEAT BASE ASS'Y (DRIVER OR CO-PILOT) BASE DE SIÈGE COMPLET (CONDUCTEUR OU COPILOTE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	136	BACKREST ASS'Y DOSSIER ASS.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	168	FRONT GRILL GRILLE FRONTALE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	178	SEAT STRUCTURE STRUCTURE DU SIÈGE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	227	SERVICE COVER COUVERCLE DE SERVICE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	231	REAR PANEL (LEFT OR RIGHT) PANNEAU ARRIÈRE (GAUCHE OU DROIT)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	239	MIDDLE SIDE PANEL (LEFT OR RIGHT) PANNEAU LATÉRAL CENTRAL (GAUCHE OU DROIT)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	289	GLOVES BOX BOÎTE À GANTS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	290	DASHBOARD TABLEAU DE BORD	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
09	297	TOP STORAGE COMPARTMENT COMPARTIMENT DE RANGEMENT SUPÉRIEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	336	CENTRAL SKID PLATE PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	337	REAR SKID PLATE PLAQUE DE PROTECTION ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	345	LATERAL CONSOLE PANEL (LEFT) PANNEAU LATÉRAL DE CONSOLE (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	346	LATERAL CONSOLE PANEL (RIGHT) PANNEAU LATÉRAL DE CONSOLE (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
09	349	LEVER INDICATOR INDICATEUR DE VITESSE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	365	SAFETY BELT CEINTURE DE SÉCURITÉ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	366	BUCKLE BELT VERROU CEINTURE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	367	LOCK VERROU	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	372	SHOULDER GUARD (LEFT AND/OR RIGHT) PROTECTEUR D'ÉPAULE (GAUCHE ET/OU DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	374	LATERAL NET (LEFT OR RIGHT) FILET LATÉRAL (GAUCHE OU DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	385	CAGE KIT ENSEMBLE DE CAGE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
09	398	BUMPER (RIGHT OR LEFT) PARE-CHOC (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	403	HEADLAMP MOULDING ENJOLIVEUR DE PHARE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	414	REAR INNER FENDER (RIGHT OR LEFT) FAUSSE-AILE ARRIERE (DROITE OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	424	SEAT SUPPORT SUPPORT DE SIÈGE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	438	FRONT FENDER AILE AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	444	CLUSTER BEZEL AND/OR HOLDER ENJOLIVEUR ET/OU BOITIER DU COMBINE D'INSTRUMENTATION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	446	BREAKAWAY LATERAL TOWER LEG (RH OR LH) MONTANT DE STRUCTURE LATERAL (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	466	HANDLE POIGNÉE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	480	FRONT LATERAL PANEL Panneau latéral avant	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	482	SWITCHES PANEL Panneau d'interrupteurs	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	488	REAR UPPER BULKHEAD CLOISON SUPÉRIEUR ARRIÈRE	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
09	489	ENGINE SERVICE COVER COUVERCLE D'ENTRETIEN DU MOTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	490	REAR SERVICE COVER COUVERCLE DE SERVICE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
09	493	DPS MODULE SUPPORT SUPPORT MODULE DU DPS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	494	BRAKE MODULE SUPPORT SUPPORT MODULE DE FREIN	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
09	495	FLOOR PLANCHER	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
09	496	UPPER FRONT DEFLECTOR DEFLECTEUR AVANT SUPÉRIEUR	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	497	FRONT BULKHEAD CLOISON AVANT	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
09	500	SERVICE CENTER CENTRE DE SERVICE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	506	OUTSIDE DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE EXTERIEUR		0.3	0.3	0.3	0.3
09	509	DOOR HANDLE POIGNEE DE PORTE		0.4	0.4	0.4	0.4
09	511	DOOR FRAME (ASS'Y) CHASSIS DE PORTE (COMPLET)		0.5	0.5	0.5	0.5
09	512	DOOR HINGE (ONE OR ALL) CHARNIÈRE DE PORTE (UNE OU TOUS)		0.3	0.3	0.3	0.3
09	528	BELT BAR BARRE DE CEINTURE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	536	GLOVE BOX DOOR PORTE COFFRE À GANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	538	INSIDE DOOR PANEL PANNEAU DE PORTE INTERIEUR		0.3	0.3	0.3	0.3
09	539	REAR FLOOR PLANCHER ARRIERE	2.2	2.2	2.2	2.2	3.3
09	540	CENTRAL CONSOLE CONSOLE CENTRALE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3




















SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	MAVERICK TRAIL 800	MAVERICK TRAIL/SPORT 1000	MAVERICK SPORT 1000R	MAVERICK XMR 1000R	MAVERICK MAX 1000R
			5	6/7	8	9	10
10	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
10	01	IGNITION SWITCH INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	04	HEADLIGHT SWITCH INTERRUPTEUR DE PHARE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	09	HEADLAMP AND/OR HEADLAMP SUPPORT (ASS'Y) (RH OR LH) PHARE AVANT ET/OU SUPPORT (COMPLET) (DROIT OU GAUCHE)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	10	VOLTAGE REGULATOR RÉGULATEUR DE TENSION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	13	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	29	TAIL LAMP HOUSING (ASS'Y) BOÎTIER DE FEU ARRIÈRE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	31	DC OUTLET PLUG PRISE D'ACCESSOIRE DC	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	34	ELECTRONIC MODULE MODULE ÉLECTRONIQUE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	41	ENGINE HARNESS CÂBLAGE MOTEUR	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
10	49	MULTIFUNCTION GAUGE CADRAN MULTIFONCTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	51	MAIN WIRE HARNESS CÂBLAGE PRINCIPAL	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10	52	STARTING RELAY RELAIS DE DÉMARRAGE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	67	RELAY RELAIS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	68	ANY BULBS TOUTES LES AMPOULES	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	75	REAR HARNESS CÂBAGLE ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	83	SWITCH INTERRUPTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	145	DIFFERENTIAL LOCK SWITCH INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	159	SIGNATURE BEAM (RH OR LH) PHARE SIGNATURE (DROIT OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

