INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2017 BRP Sea-Doo.

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the BRP *Sea-Doo Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE. You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- Vehicle handling
- Obtaining the parts
- Diagnosis
- Cleaning
- Special compensation (rusted bolts).

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM		PAGE
01	ENGINE	04
02	CARBURETOR AND FUEL SYSTEM	11
03	IGNITION SYSTEM	17
04	STARTER	19
05	TRANSMISSION SYSTEM	21
06	BRAKE SYSTEM	28
07	STEERING SYSTEM AND FRONT SUSPENSION	30
08	REAR SUSPENSION SYSTEM AND TRACK	35
09	BODY	41
10	ELECTRICAL SYSTEM	53

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

0.1 = 6 minutes
0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

* REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.
** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.
*** INDICATE $$$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing (rotary valve and ignition), connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. Item numbers on illustrations correspond to the four digit Job Code.

6. FLAT RATE TIME SUGGESTION

SEND A WARRANTY CASE ON BOSSWeb INFO CENTER

In the case, you must provide the following information:

Section *Subject*:

- Flat rate time suggestion

Section *Your Question*:

- Model year;
- Model description;
- Description job code;
- Job code;
- Present flat rate;
- Suggested flat rate;
- Detailed repair procedure;

To ensure that your case will be promptly and efficiently processed please indicate the step by step repair procedure you performed.

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de main-d'oeuvre couvert par la garantie pour les motomarines BRP 2017.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation motomarines* BRP, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS. On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprend, entre autres, les étapes suivantes:

– Manutention du véhicule
– Nettoyage
– Aller chercher les pièces, essais physiques
– Compensation spéciale (boulons rouillés)
– Diagnostic.

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME		PAGE
01	MOTEUR	4
02	CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE	11
03	SYSTÈME D'ALLUMAGE	17
04	DÉMARREUR	19
05	SYSTÈME DE TRANSMISSION	21
06	SYSTÈME DE FREIN	28
07	SYSTÈME DE DIRECTION ET SUSPENSION AVANT	30
08	SYSTÈME DE SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE	35
09	CARROSSERIE	41
10	SYSTÈME ÉLECTRIQUE	53

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes:

0.1 = 6 minutes
0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

LÉGENDE:

* AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT».
*** INSCRIRE LE MONTANT $$$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉ».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur (valve rotative et allumage), alignement de la ou des bielles, couple de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons/jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre derniers chiffres du code de travail.**

6. SUGGESTION DE BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE

ENVOYEZ UNE REQUÊTE GARANTIE BOSSWeb DEPUIS LA SECTION INFO CENTRE

Dans cette requête, vous devez fournir les informations suivantes:

Section *Objet*:

– Suggestion de barème de temps à taux fixe

Section *Votre Question*:

– L'année modèle;
– Description du modèle;
– Description du code de travail;
– Code de travail;
– Temps actuel;
– Temps suggéré;
– Détails de la marche à suivre;

Pour s'assurer que votre demande sera traitée dans les plus brefs délais et efficacement, s.v.p. nous fournir toutes les étapes de réparation dans les détails de la marche à suivre.

2017

Liquid Cooled Engines — Moteurs refroidis par liquide

TABLE	DESCRIPTION	MODEL/ MODÈLE	ENGINE/ MOTEUR	INTERCOOLER/ REFROIDISSEUR	SUSPENSION	iBR
8	GTX 155	38HA/38HB	1503 ROTAX	N/A	N/A	STD
9	GTX LTD 230	44HA/44HB	1503 ROTAX	STD	N/A	STD
	WAKE PRO 230	26HA/26HB				
10	RXT 260	17HA/17HB	1503 ROTAX	STD	N/A	STD
11	GTX S 155	33HA/33HB	1503 ROTAX	N/A	STD	STD
12	GTX S LTD 260	18HC/18HD	1503 ROTAX	STD	STD	STD
13	GTX LTD 300	45HA/45HB	1630 ROTAX	STD	N/A	STD
	RXT X 300	31HA/31HB 31HC/31HD				

STD: STANDARD

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
01	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01	01	MUFFLER, HOSE, STRAP, RUBBER STRIP SILENCIEUX, BOYAU, SANGLE, BANDE CAOUTCHOUC	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9
01	05	EXHAUST MANIFOLD AND/OR BOLT(S) COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BOULON(S)	1.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
01 *	08	ENGINE (ASS'Y) REMOVAL AND INSTALLATION DÉPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR (COMPLET)	3.6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
01	12	TEMPERATURE SENSOR CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	14	CYLINDER HEAD CULASSE	4.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
01	36	EXHAUST OUTLET SORTIE D'ÉCHAPPEMENT	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	37	SHORT BLOCK ENSEMBLE CARTER-CYLINDRES	6.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
01	43	BALANCE SHAFT (ASS'Y) ARBRE D'ÉQUILIBRAGE (COMPLET)	6.8	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
01	48	COVER MUFFLER (FRONT) COUVRE SILENCIEUX (AVANT)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	52	RESONATOR (RIGHT) RÉSONATEUR (DROIT)	0.5	0.5	0.5	4.0	4.2	1.1
01	53	MUFFLER SUPPORT SUPPORT DU SILENCIEUX	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.1
01	56	ENGINE RUBBER MOUNTS (REAR OR FRONT) (EACH) TAMPON D'ANCRAGE MOTEUR (AVANT OU ARRIÈRE) (CHACUN)	0.8	0.8	0.8	1.5	1.5	0.8
01	57	REAR ENGINE SUPPORT SUPPORT MOTEUR ARRIÈRE	0.9	0.9	0.9	1.6	1.6	0.9
01	61	HOSE (FROM PUMP SUPPORT TO HEAD PIPE ASS'Y) BOYAU DU SUPPORT DE POMPE AU TUYAU COLLECTEUR (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9	0.3
01	63	SENSOR TEMPERATURE (MUFFLER) CAPTEUR DE TEMPERATURE (SILENCIEUX)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
01	65	NOISE SENSOR CAPTEUR DE CLIQUETIS	0.9	0.9	0.9	1.6	1.6	0.9
01	82	EXHAUST PIPE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT SOUDÉ	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	0.5
01	83	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (1) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (1)	7.0	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
01	84	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (2) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (2)	7.2	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6
01	85	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (3) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (3)	7.4	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
01	86	INLET HOSE (RADIATOR TO PUMP) BOYAU ENTRÉE D'EAU (RADIATEUR À POMPE)	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	0.5
01	87	WATER OUTLET (ENGINE TO RADIATOR) SORTIE D'EAU (MOTEUR AU RADIATEUR)	0.5	0.5	0.5	1.2	1.2	0.5
01	88	HOSE FROM MUFFLER LEFT TO MUFFLER RIGHT BOYAU DU SILENCIEUX GAUCHE AU SILENCIEUX DROIT	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
01	89	ENGINE BLOCK (CRANKCASE) ENSEMBLE MOTEUR (CARTER)	8.6	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0
01	90	ENGINE BLOCK RESEAL OR SEALANT RESCELLEMENT DU MOTEUR OU SCELLANT	4.7	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1
01	92	CRANKSHAFT AND/OR PLAIN BEARING AND/OR RING HALF VILEBREQUIN ET/OU ROULEMENT PLAT ET/OU DEMI-BAGUE	8.1	8.5	8.5	8.6	8.6	8.5
01	93	WATER PUMP HOUSING (ASS'Y) AND/OR GASKET BOÎTIER POMPE À EAU (COMPLET) E.5T/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.8	1.0	1.0	1.6	1.6	1.0
01	94	COOLING RESERVE RÉSERVOIR ANTIGEL	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
01	95	RADIATOR AND/OR FITTING RADIATEUR ET/OU RACCORD DROIT	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.0
01	96	CAMSHAFT POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION DE L'ARBRE À CAMES	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	0.4
01	97	VALVE COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DE SOUPAPE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3
01	98	CAMSHAFT ARBRE À CAMES	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.1
01	99	CAMSHAFT GUIDE GUIDE DE L'ARBRE À CAMES	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.6
01	174	CAMSHAFT CHAIN CHAÎNE DE L'ARBRE À CAMES	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.5
01	175	TIMING GEAR PIGNON DE DISTRIBUTION	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.1
01	176	ROCKER ARM (ASS'Y) AXE DE CULBUTEUR (COMPLET)	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.6
01	177	EXHAUST VALVE, SPRINGS, SEAL, GUIDE (1) SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT, RESSORTS, JOINT, GUIDE (1)	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	1.7
01	178	INTAKE VALVE, SRINGS, SEAL, GUIDE (1) SOUPAPE D'ADMISSION, RESSORTS, JOINT, GUIDE (1)	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	1.7
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.4
01	180	OUTPUT SLEEVE, SEAL, STOP SLEEVE MANCHON DE DÉBIT, JOINT, ARRÊT DU MANCHON	1.7	2.4	2.4	2.4	3.0	2.4
01	181	SEAL (OUTPUT SLEEVE) JOINT (MANCHON DE DÉBIT)	1.0	1.8	1.8	1.7	2.4	1.8

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
01	182	OIL RADIATOR AND/OR O-RING RADIATEUR D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE	3.7	3.7	3.7	4.4	4.4	3.7
01	183	OIL PUMP COVER AND/OR SHAFT AND/OR ROTOR (REAR) COUVERCLE DE LA POMPE À L'HUILE ET/OU ARBRE ET/OU ROTOR (ARRIÈRE)	2.4	3.2	3.2	4.5	4.5	3.2
01	184	OIL PUMP HOUSING AND/OR ALL PARTS (FRONT) BOÎTIER DE LA POMPE À L'HUILE ET/OU TOUTES LES PIÈCES (AVANT)	1.2	1.2	1.2	1.9	1.9	1.2
01	186	OIL SEPARATOR HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER SÉPARATEUR D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
01	189	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	0.6
01	190	PTO HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER PDM ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	2.7	3.5	3.5	4.4	4.8	3.5
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE	5.4	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8
01	192	CHAIN TENSIONER (ASS'Y) TENDEUR DE CHAÎNE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3
01	193	OIL SIEVE (PTO) TAMIS D'HUILE (PDM)	2.1	3.1	3.1	3.8	3.8	3.1
01	194	OIL FILTER AND/OR O-RING FILTRE À HUILE ET/OU JOINT TORIQUE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	195	VALVE SEAT SLEEVE, PISTON, SPRING, PLUG AND O-RING MANCHON DE SIÈGE DE SOUPAPE, PISTON, RESSORT, BOUCHON ET JOINT TORIQUE	2.2	3.2	3.2	3.9	3.9	3.2
01	216	PRESSURE CAP BOUCHON DE RADIATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	250	CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CPS) CAPTEUR POSITION DU VILEBREQUIN (CPV)	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	0.6
01	251	PRESSURE VALVE (ASS'Y) SOUPAPE DE PRESSURISATION (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	253	INJECTOR (ONE OR ALL) INJECTEUR (UN OU TOUS)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	255	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (4) VALVES D'ÉCHAPPEMENT/D'ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (4)	2.2	2.2	2.2	2.9	2.9	2.2
01	256	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (8) VALVES D'ÉCHAPPEMENT/D'ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (8)	2.6	2.6	2.6	3.3	3.3	2.6
01	257	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (12) VALVES D'ÉCHAP./D'ADMISSION. ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (12)	3.0	3.0	3.0	3.7	3.7	3.0
01	260	COOLANT HOSE (WATER PUMP HOUSING TO ENGINE) BOYAU DE REFROIDISSEMENT (BOÎTIER DE LA POMPE À EAU AU MOTEUR)	0.5	0.7	0.7	1.3	1.3	0.7
01	264	LONG BLOCK ENSEMBLE CARTER-CYLINDRE-CULASSE	5.0	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
01	301	WATER PUMP DYNAMIC SEAL AND/OR OIL SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE POMPE À EAU ET/OU ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ D'HUILE	2.4	3.2	3.2	3.5	3.9	3.2
01	308	CYLINDER HEAD GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA CULASSE	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.1
01	341	BOIL OUT PROCEDURE PROCÉDURE MOTEUR INONDÉ	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
01	344	BALL BEARINGS WITH BELLOW SOUFFLET ET ROULEMENTS À BILLE	1.0	1.9	1.9	2.7	2.7	1.9


0157
0157
01192
01189
0165
01182
F18D0DT


0183
0184
0185
01181
0192
01180
0143
F18D0ES


0197
01176
01176
01251
01177
01179
01178
01175
0105
0199
0196
0112
0114
01174
01191
01308
01177
01178
F18D35T


01260
01194
01190
01250
01344
01301
0193
01195
01193
01183
F18G06V


01186
01184
F18G07S


ROTAX
0197
01176
01176
01175
0196
0199
01192
01179
01191
01174
stf2016-001-001


01251
0112
01189
01194
01182
01184
01183
01195
stf2016-001-002


0182
0188
0152
0163
0121
0135
0136
0153
stf2016-001-003


01216
0194
0195
0186
0187
Front
Avant
Stf2009-002-001_a


0182
Front
Avant
0188
0101
0152
0136
0153
0153
Stf2009-009-002_a

FUEL SYSTEM
SYSTÈME D'ESSENCE

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
02	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	01	REMOVAL AND/OR INSTALLATION OF AIR SILENCER DÉPOSE ET/OU INSTALLATION SILENCIEUX ADMISSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.9	0.9	0.3
02	26	FUEL TANK CAP AND/OR SEAL BOUCHON DU RÉSERVOIR À ESSENCE ET/OU ANNEAU	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	27	FUEL TANK FILLER NECK AND/OR GASKET GOULOT DE REMPLISSAGE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	29	FUEL TANK STRAPS (2 OR 5) SANGLES DU RÉSERVOIR À ESSENCE (2 OU 5)	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
02	31	FUEL TANK RÉSERVOIR À ESSENCE	4.7	5.0	5.0	6.6	6.6	5.0
02	35	VENT CHECK VALVE (EACH) SOUPAPE D'ARRÊT DU SYSTÈME DE VENTILATION (CHACUNE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	36	FUEL TANK HOSE (FROM FILLER NECK TO FUEL TANK) BOYAU À ESSENCE (GOULOT AU RÉSERVOIR)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	60	AIR SILENCER SUPPORT SUPPORT DU SILENCIEUX D'ADMISSION	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	63	THROTTLE BODY (ASS'Y) CARTER D'ACCÉLÉRATEUR (COMPLET)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
02	64	INJECTOR INJECTEUR	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
02	66	FUEL PUMP MODULE MODULE POMPE À ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
02	67	FUEL PUMP INLET FILTER FILTRE DU CONDUIT D'ENTRÉE DE POMPE À ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
02	69	FUEL RAIL RAIL D'ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
02	73	AIR TEMPERATURE SENSOR (CARBURETOR ADAPTOR) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR (ADAPTATEUR DE CARBURATEUR)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
02	78	FUEL FEEDING HOSE (ASS'Y) BOYAU D'ALIMENTATION D'ESSENCE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3
02	84	AIR PRESSURE SENSOR CAPTEUR PRESSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.3
02	85	AIR INTAKE (ASS'Y) ADMISSION D'AIR (COMPLET)	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8
02	87	COMPRESSOR HOUSING AND/OR BOOSTER AND/OR O-RING LOGEMENT DU COMPRESSEUR ET/OU PROPULSEUR ET/OU JOINT TORIQUE		1.2	1.2		1.6	1.2
02	88	COMPRESSOR IMPELLER AND/OR BALL BEARING AND/OR O-RING AND/OR STEP COLLAR TURBINE DE COMPRESSEUR ET/OU ROULEMENT À BILLES ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU PALIER		1.3	1.3		1.7	

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
02	89	COMPRESSOR SHAFT (ASS'Y) AND/OR BALL BEARING AXE DE COMPRESSEUR (COMPLET) ET/OU ROULEMENT À BILLES		1.5	1.5		1.9	1.3
02	90	DRIVE GEAR AND/OR NEEDLE PIN AND/OR SPRING WASHER ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT ET/OU GOUPILLE À AIGUILLE ET/OU RONDELLE RESSORT		1.2	1.2		1.6	1.2
02	91	INTERCOOLER AND/OR O-RING REFROIDISSEUR ET/OU JOINT TORIQUE		0.9	0.9		0.6	0.6
02	92	INTERCOOLER SUPPORT AND/OR ALL PARTS SUPPORT DU REFROIDISSEUR ET/OU TOUTES LES PIÈCES					0.7	
02	93	FUEL PUMP NUT AND/OR GASKET ÉCROU DE LA POMPE À ESSENCE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
02	94	HOSE (BOOSTER INLET) BOYAU (ENTRÉE DU PROPULSEUR)		0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
02	96	HOSE (BOOSTER OUTLET) BOYAU (SORTIE DU PROPULSEUR)			0.3		0.5	0.3
02	97	HOSE (THROTTLE BODY INLET) BOYAU (ENTRÉE CARTER ACCÉLÉRATEUR)			0.3		0.5	0.3
02	98	FUEL LEVEL SENSOR CAPTEUR NIVEAU D'ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4


1503 SCIC ETC
0269
0263
0284
0285
0273
0291
Stf2010-001-001_b


0287
0288
0289
0290
0287
F18F0PS



stf2016-001-004


0226
0293
0278
0227
0266
0267
0236
0298
0236
0231
0229
0229
stf2012-003-001_a


0201
0201
0294
0294
Front
Avant
stf2011-002-001_a


0201
0201
0201
Front
Avant
0294
0260
0296
0291
0297
0292
Stf2009-002-004_a

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
03	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	04	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
03	06	MAGNETO FLYWHEEL VOLANT MAGNÉTIQUE	2.5	3.6	3.6	4.0	4.0	3.6
03	07	STATOR PLATE (ASS'Y) PLAQUE ARMATURE (COMPLET)	2.5	3.6	3.6	4.0	4.0	3.6


0307
0306
F18R07S

STARTER
DÉMARREUR

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
04	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	02	ELECTRIC STARTER (ASS'Y) DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (COMPLET)	0.5	0.6	0.6	1.3	1.3	0.6
04	03	ONE OR ALL STARTER COMPONENTS UNE OU TOUTES LES PIÈCES DU DÉMARREUR	0.7	0.8	0.8	1.5	1.5	0.8
04	05	STARTER RELAY SOLÉNOÏDE DÉMARREUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
04	08	STARTER DRIVE (ASS'Y) AND/OR COVER ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR (COMPLET) ET/OU COUVERCLE	2.6	3.7	3.7	4.1	4.1	3.7
04	10	ELECTRIC STARTER DRIVE (ASS'Y) ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (COMPLET)	2.5	3.6	3.6	4.0	4.0	3.6


0402
0410
0408
F09D0XS

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
05	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	02	HOSE (FROM SCREEN BAILERS TO IMPELLER HOUSING) BOYAU (TAMIS DÉCLENCHEMENT AU CARTER D'HÉLICE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	04	STEERING NOZZLE AND/OR BUSHING AND/OR SLEEVE BUSE DE DIRECTION ET/OU DOUILLE ET/OU MANCHON	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	05	VENTURI AND/OR O-RING VENTURI ET/OU JOINT TORIQUE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	06	IMPELLER SHAFT HOUSING COVER AND/OR O-RINGS AND/OR GREASE COUVERCLE ARBRE TURBINE ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU GRAISSE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05	07	PTO FLYWHEEL RUBBER BOOT CLAMP (EACH) COLLIER DE SERRAGE DU SOUFFLET VOLANT PDM (CHACUN)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
05	08	PTO FLYWHEEL RUBBER BOOT SOUFFLET CAOUTCHOUC VOLANT CÔTÉ PDM	0.7	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8
05	10	IMPELLER HOUSING FITTING RACCORD DU CARTER D'HÉLICE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	11	DRIVE SHAFT AND/OR BUMPER PLUG ARBRE DE TRANSMISSION ET/OU BOUCHON CONTRE CHOC	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	0.7
05	12	IMPELLER AND/OR SHAFT AND/OR WASHER AND/OR THRUST BEARING TURBINE ET/OU ARBRE ET/OU RONDELLE ET/OU PALIER BUTÉE	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
05	13	IMPELLER HOUSING (ASS'Y) CARTER D'HÉLICE (COMPLET)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
05	14	IMPELLER SHAFT DOUBLE LIP SEAL AND/OR BEARING ANNEAU ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE TURBINE ET/OU ROULEMENT À BILLES	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
05	15	WEAR RING BAGUE D'USURE	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
05	18	WATER INLET GRATE GRILLE DE POMPE (ADMISSION D'EAU)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	21	IMPELLER HOUSING REMOVAL AND INSTALLATION DÉPOSE ET INSTALLATION DU CARTER D'HÉLICE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05	30	REVERSE GATE (ASS'Y) DÉFLECTEUR DE MARCHE ARRIÈRE (COMPLET)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	38	PUMP SUPPORT SUPPORT DE POMPE	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.3
05	45	RING CARBONE BAGUE AU CARBONE	0.7	1.2	1.2	1.8	2.0	1.2
05	57	FLOATING RING BAGUE FLOTTANTE	0.7	1.2	1.2	1.8	2.0	1.2
05	64	ARM BLACK BRAS NOIR	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	66	ROD PIVOT PIVOT DE RACCORD	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
05	72	SUPPORT PLATE AND/OR SEALS (RIGHT SIDE) PLAQUE SUPPORT ET/OU ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ (CÔTÉ DROIT)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
05	73	SUPPORT PLATE AND/OR SEALS (LEFT SIDE) PLAQUE SUPPORT ET/OU ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ (CÔTÉ GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05	74	FIXING PLATE (RIGHT SIDE) PLAQUE FIXATION (CÔTÉ DROIT)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
05	75	FIXING PLATE (LEFT SIDE) PLAQUE FIXATION (CÔTÉ GAUCHE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05	76	iBR ACTUATOR ACTUATEUR iBR	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
05	77	GUARD PROTECTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


0512
Front
Avant
0514
0513
0513
0515
0506
0505
0510
0502
Stf2009-002-005_ a



mtf2016-001-005


0557
Front
Avant
See Pump System/
Voir Système Pompe
0511
0545
0508
0507
0538
0518
stf2011-002-002_a


0576
0564
stf2016-001-006

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX/WAKE	RXT	GTX S	GTX iS/ RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
07	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	01	HANDLE GRIP (1 OR 2) GAINE DE GUIDON (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	03	HANDLE HOUSING (LEFT) LOGEMENT DE GUIDON (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	04	THROTTLE HANDLE HOUSING (RIGHT) LOGEMENT DE MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	05	STEERING COVER AND/OR FOAM COUVRE-GUIDON ET/OU MOUSSE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	06	HANDLEBAR GUIDON	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
07	07	STEERING STEM ARM BRAS DE TIGE DE DIRECTION	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	13	STEERING CABLE (FROM NOZZLE TO STEM ARM) CÂBLE DE DIRECTION (DE LA BUSE AU BRAS DE TIGE)	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	0.8
07	14	FRONT BALL JOINT STEERING CABLE JOINT À ROTULE AVANT (CÂBLE DE DIRECTION)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	15	REAR BALL JOINT STEERING CABLE (1 OR 2) JOINT À ROTULE ARRIÈRE (CÂBLE DE DIRECTION) (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	44	STEERING SUPPORT SUPPORT DIRECTION	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07	80	GAUGE SUPPORT, COVER AND TRIM SUPPORT DE CADRAN, COUVERCLE ET ENJOLIVEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	81	THROTTLE HANDLE AND/OR BUSHINGS MANETTE ACCÉLÉRATEUR ET/OU COUSSINETS	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	82	REVERSE HANDLE AND/OR BUSHINGS MANETTE DE RENVERSE ET/OU COUSSINETS	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	83	ADJUSTABLE LATCH, PIVOTS AND LOCK LOQUET AJUSTABLE, PIVOTS ET VERROU	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07	84	STEERING PIVOT (RIGHT AND/OR LEFT) PIVOT DE DIRECTION (DROIT ET/OU GAUCHE)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07	85	WEAR RING BAGUE D'USURE	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
07	86	GROMMET CABLE SOUFFLET DE CÂBLE	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07	87	ADAPTER CABLE ADAPTATEUR DE CABLE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


0705
0780
Front
Avant
0744
0782
0706
0701
0703
0704
0781
0714
0701
0707
Stf2009-002-008_ a


0785
0784
0744
0784
0783
0786
0713
0787
0715
Front
Avant
Stf2009-002-009_b

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
08	**00**	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**				**0**	**0**	**0**
08	01	FRONT ARM AND/OR SHAFT BRAS AVANT ET/OU ARBRE				6.0	6.0	
08	02	FRONT ARM BASE BASE DE BRAS AVANT				6.4	6.4	
08	03	SPRING, SUPPORT, SPACER, PROTECTOR AND CLAMP RESSORT, SUPPORT, ESPACEUR, PROTECTEUR ET BRIDE				1.2	1.2	
08	04	SHOCK AND BUSHINGS AMORTISSEUR ET COUSSINETS				1.4	1.4	
08	05	SHOCK SUPPORT (UPPER) SUPPORT D'AMORTISSEUR (SUPÉRIEUR)				1.2	1.2	
08	06	ACTUATOR AND BUSHINGS ACTIONNEUR ET COUSSINETS				2.0	2.0	
08	07	ACTUATOR PUMP POMPE DE L'ACTIONNEUR					2.0	
08	08	SHOCK LOWER SUPPORT SUPPORT D'AMORTISSEUR INFÉRIEUR				1.4	1.4	
08	09	ACTUATOR LOWER SUPPORT SUPPORT INFÉRIEUR DE L'ACTIONNEUR				1.9	1.9	
08	10	HYDRAULIC HOSE BOYAU HYDRAULIQUE					2.0	
08	11	ALIGNMENT ARM, ADAPTOR, BRACKET AND BUSHINGS BRAS ALIGNEMENT, ADAPTEUR, ATTACHE ET COUSSINETS					1.9	
08	12	SENSOR BRACKET, LEVER, COVER AND O-RING ATTACHE CAPTEUR, LEVIER, COUVERCLE ET JOINT TORIQUE					0.6	
08	13	POSITION SENSOR AND O-RING CAPTEUR DE POSITION ET JOINT TORIQUE					0.6	
08	14	CLAMP AND/OR BUMPER (RIGHT OR LEFT) BRIDE DE RETENUE ET/OU BUTÉE (DROITE OU GAUCHE)				2.0	2.0	
08	15	RUBBER BUMPER (RIGHT OR LEFT) BUTÉE DE CAOUTCHOUC (DROITE OU GAUCHE)				0.7	0.7	
08	16	FOOTREST, BUMPER AND BUSHING (RIGHT OR LEFT) REPOSE-PIEDS, BUTÉE ET COUSSINET (DROIT OU GAUCHE)				0.7	0.7	
08	17	LATERAL BELLOW AND RING (RIGHT) SOUFFLET LATÉRAL ET ANNEAU (DROIT)				0.9	0.9	
08	18	LATERAL BELLOW AND RING (LEFT) SOUFFLET LATÉRAL ET ANNEAU (GAUCHE)				0.9	0.9	
08	19	FRONT ARM SHAFT (FRONT) ARBRE DU BRAS AVANT (AVANT)				6.0	6.0	
08	20	CENTRAL BELLOW AND PLATE SOUFFLET CENTRAL ET PLAQUE				0.9	0.9	

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
08	21	REAR ARM MOULDING ENJOLIVEUR BRAS ARRIÈRE				0.5	0.5	
08	22	REAR ARM BRAS ARRIÈRE				0.9	0.9	
08	23	REAR BASES, BUSHINGS, BUMPERS AND SHAFT BASES ARRIÈRE, COUSSINETS, BUTÉES ET ARBRE				0.6	0.6	
08	24	CLAMP, BUSHINGS AND BUMPERS BRIDE DE RETENUE, COUSSINETS ET BUTÉES				0.8	0.8	
08	25	REAR ARM SHAFT (UPPER) ARBRE DU BRAS ARRIÈRE (SUPÉRIEUR)				0.8	0.8	
08	26	U-CLAMP AND/OR SKI HOOK AND/OR PLATE BRIDE EN U ET/OU CROCHET SKI ET/OU PLAQUE				0.5	0.5	


0820
0816
0817
0819
0816
0801
0814
0815
0811
0818
0814
0802
0816
0813
0815
0812
0805
0803
0806
0809
0810
0804
0809
0807
0808
Front
Avant
Front arm/bras avant
Stf2009-002-010_a

Rear arm/bras arrière



Stf2009-002-011_a

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
09	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	01	FRONT BUMPER PARE-CHOCS AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	02	SIDE BUMPER (LEFT OR RIGHT) (1) PARE-CHOCS LATÉRAL (GAUCHE OU DROIT) (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	04	SIDE BUMPER (BOTH SIDE) (2) PARE-CHOCS LATÉRAL (LES DEUX CÔTÉS) (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	06	REAR BUMPER PARE-CHOCS ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	09	"U" CLAMP AND/OR SKI HOOK AND/OR FINITION/RETAINER PLATE BRIDE EN «U» ET/OU CROCHET SKI ET/OU PLAQUE RETENUE	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
09	10	STORAGE COVER (ANY OR ALL PARTS) COUVERCLE À BAGAGES (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
09	12	STORAGE COVER LATCH LOQUET DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	13	STORAGE COVER NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	14	STORAGE COVER DECAL AUTOCOLLANT DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	15	SIDE BODY DECAL (RIGHT) (1 OR 2) AUTOCOLLANT LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (DROIT) (1 OU 2)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	16	SIDE BODY DECAL (LEFT) (1 OR 2) AUTOCOLLANT LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (GAUCHE) (1 OU 2)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	17	ALL BODY DECALS TOUS LES AUTOCOLLANTS DE LA CARROSSERIE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
09	19	SIDE CARPET (1) TAPIS LATÉRAL (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	20	SIDE CARPET (2) TAPIS LATÉRAL (2)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	21	REAR CARPET TAPIS ARRIÈRE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	22	SEAT (ASS'Y) SIÈGE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	24	SEAT COVER HOUSSE DE SIÈGE	1.9	1.9	1.9	2.	2.1	1.9
09	26	SEAT BASE NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DE LA BASE DU SIÈGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	28	SEAT LACHT (ANY OR ALL PARTS) LOQUET DE SIÈGE (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	30	LACHT STUD (SEAT) ERGOT D'ENCRAGE (SIÈGE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
09	35	BOX GLOVES COFFRE À GANTS	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
09	36	PLATFORM CARPET (RIGHT OR LEFT) TAPIS DE PLATE-FORME (DROIT OU GAUCHE)				0.3	0.3	
09	37	GRAB HANDLE POIGNÉE DE MAINTIEN	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	38	SPONSON (RIGHT OR LEFT) (EACH) STABILISATEUR (DROIT OU GAUCHE) (CHACUN)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	39	MIRROR (1) RÉTROVISEUR (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	40	MIRRORS (2) RÉTROVISEURS (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	44	SIDE HULL DECAL (1) AUTOCOLLANT LATÉRAL DE LA COQUE (1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	45	SIDE HULL DECALS (RIGHT) (2) AUTOCOLLANTS LATÉRAUX DE LA COQUE (2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	46	SIDE MOULDING (RIGHT OR LEFT) ENJOLIVEUR LATÉRAL (DROIT OU GAUCHE)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	50	REAR SIDE BODY DECAL AUTOCOLLANT ARRIÈRE DE LA CARROSSERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	51	BRP DECAL(S) AUTOCOLLANT(S) BRP	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	55	REBORDING LADDER ANT/OR SUPPORT (ASS'Y) ÉCHELLE D'EMBARQUEMENT ET/OU SUPPORT (COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	56	SIDE GRILL (RIGHT OR LEFT) GRILLE LATÉRALE (DROITE OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	68	SEAT SHOCK AMORTISSEUR DE SIÈGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	72	EXTINGUISHER AND/OR STORAGE BOÎTIER EXTINCTEUR ET/OU DE RANGEMENT				0.3	0.3	
09	77	DEFLECTOR DÉFLECTEUR				0.3	0.3	
09	78	STORAGE TRAY COFFRE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	100	SPONSON SPACER ENTRETOISE DU STABILISATEUR			1.0		1.2	1.0
09	152	SIDE CARPETS (3) TAPIS LATÉRAUX (3)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
09	166	SUPERIOR MOULDING (RIGHT OR LEFT) ENJOLIVEUR SUPÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	168	FRONT GRILL GRILLE FRONTALE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
09	204	SIDE CARPETS (4) TAPIS LATÉRAUX (4)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
09	205	SIDE CARPETS (5) TAPIS LATÉRAUX (5)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
09	206	SIDE CARPETS (6) TAPIS LATÉRAUX (6)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
09	207	SIDE CARPETS (ALL) TAPIS LATÉRAUX (TOUS)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
09	223	GAS SHOCK AMORTISSEUR À GAZ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	254	HANDLE STEM (WAKE PYLON) POIGNÉE (POTEAU WAKE)		0.4				
09	255	EXTENSION TUBE (WAKE PYLON) TUBE D'EXTENSION (POTEAU WAKE)		1.0				
09	256	WAKE PYLON MOULDED POTEAU WAKE MOULÉ		1.0				
09	257	LOCKING STRAP COURROIE DE BLOCAGE		0.3				
09	262	BLEED PLUG BOUCHON DE PURGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	267	MOVING DECK (WITHOUT BODY PARTS) PONT MOBILE (SANS LES PIÈCES DE CARROSSERIES)				5.0	5.0	
09	268	REAR CONTROL ARM ADAPTOR ADAPTATEUR DU BRAS CONTRÔLE ARRIÈRE				1.2	1.2	
09	269	DECK EXTENSION AND SEAL RALLONGE DE PONT ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				0.5	0.5	
09	270	FRONT SCRAPER JOINT (RIGHT) JOINT RACLEUR AVANT (DROIT)				0.8	0.8	
09	271	FRONT SCRAPER JOINT (LEFT) JOINT RACLEUR AVANT (GAUCHE)				0.8	0.8	
09	272	SIDE SCRAPER JOINT (RIGHT OR LEFT) JOINT RACLEUR LATÉRAL (DROIT OU GAUCHE)				0.4	0.4	
09	273	REAR SCRAPER JOINT (RIGHT OR LEFT) JOINT RACLEUR ARRIÈRE (DROIT OU GAUCHE)				0.4	0.4	
09	274	REAR GRILL (RIGHT OR LEFT) GRILLE ARRIÈRE (DROITE OU GAUCHE)				0.3	0.3	
09	275	SPEED-TIE (ASS'Y) ATTACHE D'AMARRAGE RAPIDE (COMPLET)				0.3	0.3	
09	276	SPEED-TIE (ALL PARTS) ATTACHE D'AMARRAGE RAPIDE (TOUTES LES PIÈCES)				0.4	0.4	
09	277	SUSPENSION MOUNTING PLATE (UPPER) PLAQUE DE MONTAGE DE SUSPENSION (SUPÉRIEURE)				0.5	0.5	

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
09	278	SUSPENSION MOUNTING PLATE (LOWER) PLAQUE DE MONTAGE DE SUSPENSION (INFÉRIEURE)				0.5	0.5	
09	279	FRONT BODY MODULE MODULE DE CARROSSERIE AVANT	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
09	280	LOWER MOULDING (RIGHT OR LEFT) ENJOLIVEUR INFÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	281	REAR PLATFORM AND/OR PIVOTS PLATE-FORME ARRIÈRE ET/OU PIVOTS				0.5	0.5	
09	282	LATCH AND/OR BASE (RIGHT OR LEFT) LOQUET ET/OU BASE (DROIT OU GAUCHE)				0.3	0.3	
09	283	REAR BIN AND/OR SEAL COFFRE ARRIÈRE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ				0.3	0.3	
09	284	BOX DOOR PORTE DE COFFRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	377	MOUNTING CASE ABSORBER BOÎTIER DE FIXATION D'AMORTISSEUR	0.6	0.6	0.6			
09	382	HULL INSERT PASSE-COQUE	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.0
09	383	ACCESS COVER (ASS'Y) (RIGHT OR LEFT) COUVERCLE D'ACCÈS (COMPLET) (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3			
09	402	TRIM TAB CORRECTEUR D'ASSIETTE			0.3		0.3	0.3


0946
0930
0901
09166
09279
09166
0946
0937
0902
0904
09280
09280
09383
09377
Front
Avant
0902
0904
09383
0906
Stf2010-001-002_b


09254
09255
09256
09257
Stf2009-001-002_a


Front
Avant
09267
09277
0937
0930
09268
0919
0920
09152
09204
09205
09206
09307
Stf2009-002-012_a


0946
09166
Front
Avant
09279
09168
09275
09280
09166
09278
0956
0946
09280
0956
Stf2009-002-013_a


0901
0977
LTD
09270
0902
0904
09276
09271
09272
09275
09269
09273
09274
09272
09269
09273
09274
0902
0904
0906
Front
Avant
Stf2009-002-014_a


0922
0924
0928
0926
0968
Front
Avant
Stf2009-002-015_a


09402
09382
0938
0938
09100
09262
0955
0909
stf2013-002-001_a


09382
0938
Front
Avant
0938
09382
09262
0955
stf2011-002-003_a


0921
0936
0936
09281
09282
0972
09282
09223
09283
09284
0913
0935
0978
0912
Front
Avant
Stf2009-002-017_a

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
10	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	03	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	04	GROUND CABLE CÂBLE DE MASSE	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	0.4
10	05	BATTERY RED CABLE (BATTERY TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (BATTERIE AU SOLÉNOÏDE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	06	BATTERY RED CABLE (STARTER TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (DÉMARREUR AU SOLÉNOÏDE)	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	0.4
10	11	REGULATOR (ASS'Y)/RECTIFIER (ASS'Y) RÉGULATEUR (COMPLET)/REDRESSEUR (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	12	MAIN HARNESS (ASS'Y) CÂBLAGE PRINCIPAL (COMPLET)	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	2.2
10	15	BATTERY SUPPORT SUPPORT DE BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	28	D.E.S.S. KEY CLÉ D.E.S.S.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	46	L.C.D INFO GAUGE (MULTIFUNCTION GAUGE) CADRAN INFO MULTIFONCTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	56	ELECTRONIC CONTROL UNIT UNITÉ CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	59	DEPTH SENDER PROFONDIMÈTRE					0.3	
10	61	ENGINE HARNESS (ASS'Y) CÂBLAGE MOTEUR (COMPLET)	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	1.0
10	62	STEERING HARNESS (ASS'Y) CÂBLAGE GUIDON (COMPLET)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10	64	OTAS SWITCH INTERRUPTEUR DE L'OTAS	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
10	65	D.E.S.S. POST BORNE D.E.S.S.	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	66	TOPS SWITCH INTERRUPTEUR TOPS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	77	STARTING RELAY RELAIS DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	78	OTAS ACTUATOR ACTIONNEUR DE L'OTAS	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	79	BRAKE SENSOR CAPTEUR DE FREINAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	80	THROTTLE SENSOR CAPTEUR D'ACCÉLÉRATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTX	GTX / WAKE	RXT	GTX S	GTX iS / RXT aS	GTX / RXT X
			8	9	10	11	12	13
10	81	CONTROLE SWITCH (RIGHT OR LEFT) INTERRUPTEUR DE CONTRÔLE (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	82	ELECTRONIC SUSPENSION MODULE MODULE DE SUSPENSION ÉLECTRONIQUE					0.3	


1079
1081
1046
1028
1080
1078
1062
1064
1081
1012
1082
1004
1006
1011
1005
0977
1003
Front
Avant
1015
Stf2009-002-018_a