

INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2018 BRP Sea-Doo.

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the BRP Sea-Doo *Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. **FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE.** You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- Vehicle handling
- Obtaining the parts
- Diagnosis
- Cleaning
- Special compensation (rusted bolts).

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM		PAGE
01	ENGINE	04
02	CARBURETOR AND FUEL SYSTEM	24
03	IGNITION SYSTEM	31
04	STARTER	33
05	TRANSMISSION SYSTEM	35
06	BRAKE SYSTEM	
07	STEERING SYSTEM AND FRONT SUSPENSION	41
08	REAR SUSPENSION SYSTEM AND TRACK	
09	BODY	44
10	ELECTRICAL SYSTEM	56

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

- 0.1 = 6 minutes
- 0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

- * REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.
- ** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.
- *** INDICATE \$\$\$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing (rotary valve and ignition), connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. **Item numbers on illustrations correspond to the four digit Job Code.**

6. FLAT RATE TIME SUGGESTION

SEND A WARRANTY CASE ON BOSSWeb INFO CENTER

In the case, you must provide the following information:

Section *Subject*:

- Flat rate time suggestion

Section *Your Question*:

- Model year;
- Model description;
- Description job code;
- Job code;
- Present flat rate;
- Suggested flat rate;
- Detailed repair procedure;

To ensure that your case will be promptly and efficiently processed please indicate the step by step repair procedure you performed.

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de main-d'oeuvre couvert par la garantie pour les motomarines BRP 2018.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation* motomarines BRP, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. **LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS.** On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprend, entre autres, les étapes suivantes:

- Manutention du véhicule
- Nettoyage
- Aller chercher les pièces, essais physiques
- Compensation spéciale (boulons rouillés)
- Diagnostic.

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME		PAGE
01	MOTEUR	4
02	CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE	24
03	SYSTÈME D'ALLUMAGE	31
04	DÉMARREUR	33
05	SYSTÈME DE TRANSMISSION	35
06	SYSTÈME DE FREIN	
07	SYSTÈME DE DIRECTION ET SUSPENSION AVANT	41
08	SYSTÈME DE SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE	
09	CARROSSERIE	44
10	SYSTÈME ÉLECTRIQUE	56

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes:

0.1 = 6 minutes

0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

LÉGENDE:

- * AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
- ** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT».
- *** INSCRIRE LE MONTANT \$\$\$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉ».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur (valve rotative et allumage), alignement de la ou des bielles, couple de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons/jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre derniers chiffres du code de travail.**

6. SUGGESTION DE BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE

ENVOYEZ UNE REQUÊTE GARANTIE BOSSWeb DEPUIS LA SECTION INFO CENTRE

Dans cette requête, vous devez fournir les informations suivantes:

Section *Objet*:

- Suggestion de barème de temps à taux fixe

Section *Votre Question*:

- L'année modèle;
- Description du modèle;
- Description du code de travail;
- Code de travail;
- Temps actuel;
- Temps suggéré;
- Détails de la marche à suivre;

Pour s'assurer que votre demande sera traitée dans les plus brefs délais et efficacement, s.v.p. nous fournir toutes les étapes de réparation dans les détails de la marche à suivre.

2018

Liquid Cooled Engines — Moteurs refroidis par liquide

TABLE	DESCRIPTION	MODEL/ MODÈLE	ENGINE/ MOTEUR	INTERCOOLER REFROIDISSEUR	iBR
4	GTS 90	25JA/25JB	903H	N/A	N/A
5	GTI 90	37JA/37JB	903H	N/A	STD
	GTI SE 90	24JA/24JB 24JC/24JD			
6	GTI SE 130	29JA/29JB 29JC/29JD	1503	N/A	STD
7	GTI SE 155	30JA/30JB 30JC/30JD	1503N	N/A	STD
	GTI LTD 155	39JA/39JB			
	WAKE 155	35JA/35JB			
8	GTR 230	36JA/36JB	1503H	STD	STD
	GTR X 230	34JA/34JB			
9	RXP X 300	21JA/21JB 21JC/21JD	1630	STD	STD

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
01	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
01	01	MUFFLER, HOSE, STRAP, RUBBER STRIP SILENCIEUX, BOYAU, SANGLE, BANDE CAOUTCHOUC	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
01	05	EXHAUST MANIFOLD AND/OR BOLT(S) COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BOULON(S)	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8
01 *	08	ENGINE (ASS'Y) REMOVAL AND INSTALLATION DÉPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR (COMPLET)	3.6	3.6	3.6	4.0	4.0
01	12	TEMPERATURE SENSOR CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	14	CYLINDER HEAD CULASSE	4.3	4.3	4.5	5.2	5.2
01	35	HOSE (L.H RESONATOR TO EXHAUST OUTLET) BOYAU (RÉSONATEUR GAUCHE À LA SORTIE D'ÉCHAPPEMENT)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	36	EXHAUST OUTLET SORTIE D'ÉCHAPPEMENT	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01	37	SHORT BLOCK ENSEMBLE CARTER-CYLINDRES			6.9	7.5	7.5
01	43	BALANCE SHAFT (ASS'Y) ARBRE D'ÉQUILIBRAGE (COMPLET)			6.5	7.3	7.3
01	52	RESONATOR (RIGHT) RÉSONATEUR (DROIT)	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1
01	53	MUFFLER SUPPORT SUPPORT DE SILENCIEUX			1.1	1.1	1.1
01	54	REAR ENGINE SUPPORT (EACH) SUPPORT MOTEUR ARRIERE (CHAQUE)	1.7	1.7			
01	55	FRONT ENGINE SUPPORT (EACH) SUPPORT MOTEUR AVANT (CHAQUE)	1.7	1.7			
01	56	ENGINE RUBBER MOUNTS (REAR OR FRONT) (EACH) TAMPON D'ANCRAGE MOTEUR (AVANT OU ARRIÈRE) (CHACUN)	1.3	1.3	0.8	0.8	0.8
01	57	REAR ENGINE SUPPORT SUPPORT MOTEUR ARRIÈRE			0.9	0.9	0.9
01	61	HOSE (FROM PUMP SUPPORT TO HEAD PIPE ASS'Y) BOYAU DU SUPPORT DE POMPE AU TUYAU COLLECTEUR (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	63	SENSOR TEMPERATURE (MUFFLER) CAPTEUR DE TEMPERATURE (SILENCIEUX)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	65	NOISE SENSOR CAPTEUR DE CLIQUETIS	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
01	75	ENGINE COVER COUVERCLE DE MOTEUR			0.3	0.3	0.3
01	82	EXHAUST PIPE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT SOUDÉ			0.5	0.5	0.5

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
01	83	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (1) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (1)	6.3	6.3	7.0	7.4	7.4
01	84	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (2) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (2)	6.4	6.5	7.2	7.6	7.6
01	85	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (3) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (3)	6.5	6.5	7.4	7.8	7.8
01	86	INLET HOSE (RADIATOR TO PUMP) BOYAU ENTRÉE D'EAU (RADIATEUR À POMPE)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
01	87	WATER OUTLET (ENGINE TO RADIATOR) SORTIE D'EAU (MOTEUR AU RADIATEUR)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
01	88	HOSE FROM MUFFLER LEFT TO MUFFLER RIGHT BOYAU DU SILENCIEUX GAUCHE AU SILENCIEUX DROIT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	89	ENGINE BLOCK (CRANKCASE) ENSEMBLE MOTEUR (CARTER)	6.6	6.6	8.6	9.0	9.0
01	90	ENGINE BLOCK RESEAL OR SEALANT RESCELLEMENT DU MOTEUR OU SCELLANT	5.0	5.0	4.7	5.1	5.1
01	92	CRANKSHAFT AND/OR PLAIN BEARING AND/OR RING HALF VILEBREQUIN ET/OU ROULEMENT PLAT ET/OU DEMI-BAGUE	7.0	7.0	8.1	8.5	8.5
01	93	WATER PUMP HOUSING (ASS'Y) AND/OR GASKET BOÎTIER POMPE À EAU (COMPLET) ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.1	1.1	0.8	1.0	1.0
01	94	COOLING RESERVE RÉSERVOIR ANTIGEL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	95	RADIATOR AND/OR FITTING RADIATEUR ET/OU RACCORD DROIT	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
01	96	CAMSHAFT POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION DE L'ARBRE À CAMES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	97	VALVE COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DE SOUPAPE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.2	1.2	0.3	0.3	0.3
01	98	CAMSHAFT ARBRE À CAMES	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
01	99	CAMSHAFT GUIDE GUIDE DE L'ARBRE À CAMES	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
01	111	TIMING GEARS ENGRENAGES DE LA DISTRIBUTION	1.1	1.1			
01	121	IGNITION COVER A/O GASKET COUVERCLE ALLUMAGE E/O JOINT ÉTANCHE	3.3	3.3			
01	132	OIL PUMP GEAR ENGRENAGE DE LA POMPE À L'HUILE	3.6	3.6			
01	146	OIL PUMP GEAR (2) ENGRENAGE POMPE À L'HUILE	3.6	3.6			
01	174	CAMSHAFT CHAIN CHAÎNE DE L'ARBRE À CAMES	6.1	6.1	8.5	8.5	8.5

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
01	175	TIMING GEAR PIGNON DE DISTRIBUTION	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
01	176	ROCKER ARM (ASS'Y) AXE DE CULBUTEUR (COMPLET)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
01	177	EXHAUST VALVE, SPRINGS, SEAL, GUIDE (1) SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT, RESSORTS, JOINT, GUIDE (1)	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7
01	178	INTAKE VALVE, SRINGS, SEAL, GUIDE (1) SOUPAPE D'ADMISSION, RESSORTS, JOINT, GUIDE (1)	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE	2.0	2.0	0.4	0.4	0.4
01	180	OUTPUT SLEEVE, SEAL, STOP SLEEVE MANCHON DE DÉBIT, JOINT, ARRÊT DU MANCHON	2.1	2.1	1.7	2.4	2.4
01	181	SEAL (OUTPUT SLEEVE) JOINT (MANCHON DE DÉBIT)			1.0	1.8	1.8
01	182	OIL RADIATOR AND/OR O-RING RADIATEUR D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE	1.3	1.3	3.7	3.7	3.7
01	183	OIL PUMP COVER AND/OR SHAFT AND/OR ROTOR (REAR) COUVERCLE DE LA POMPE À L'HUILE ET/OU ARBRE ET/OU ROTOR (ARRIÈRE)	3.2	3.2	2.4	3.2	3.2
01	184	OIL PUMP HOUSING AND/OR ALL PARTS (FRONT) BOÎTIER DE LA POMPE À L'HUILE ET/OU TOUTES LES PIÈCES (AVANT)	3.2	3.2	1.2	1.2	1.2
01	186	OIL SEPARATOR HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER SÉPARATEUR D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ			0.7	0.7	
01	187	OIL SEPARATOR COVER COUVERCLE SÉPARATEUR D'HUILE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
01	189	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6
01	190	PTO HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER PDM ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	2.1	2.1	2.7	3.5	3.5
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE	5.3	5.3	5.4	5.8	5.8
01	192	CHAIN TENSIONER (ASS'Y) TENDEUR DE CHAÎNE (COMPLET)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
01	193	OIL SIEVE (PTO) TAMIS D'HUILE (PDM)	4.5	4.5	2.1	3.1	3.1
01	194	OIL FILTER AND/OR O-RING FILTRE À HUILE ET/OU JOINT TORIQUE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	195	VALVE SEAT SLEEVE, PISTON, SPRING, PLUG AND O-RING MANCHON DE SIÈGE DE SOUPAPE, PISTON, RESSORT, BOUCHON ET JOINT TORIQUE			2.2	3.2	3.2
01	200	WATER PUMP GEAR ENGRENAGE POMPE À EAU	3.6	3.6			
01	216	PRESSURE CAP BOUCHON DE RADIATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
01	224	KNOCK SENSOR CAPTEUR DE CLIQUETIS	0.5	0.5			
01	246	WATER PUMP GEAR AND/OR SEAL ARBRE POMPE A EAU ET/OU JOINT D'ÉTANCHEITE	3.6	3.6			
01	248	BREATHER GEAR AND/OR V-RING RENIFLARD ET/OU ANNEAU ETANCHEITE EN V					
01	250	CRANKSHAFT POSITION SENSOR (CPS) CAPTEUR POSITION DU VILEBREQUIN (CPV)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
01	251	PRESSURE VALVE (ASS'Y) SOUPAPE DE PRESSURISATION (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	255	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (4) VALVES D'ÉCHAPPEMENT/D'ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (4)	2.8	2.8	2.2	2.2	2.2
01	256	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (8) VALVES D'ÉCHAPPEMENT/D'ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (8)	2.9	2.9	2.6	2.6	2.6
01	257	EXHAUST/INLET VALVES AND/OR SPRINGS AND/OR SEALS (12) VALVES D'ÉCHAPPEMENT/D'ADMISSION ET/OU RESSORTS ET/OU ANNEAUX (12)	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0
01	260	COOLANT HOSE (WATER PUMP HOUSING TO ENGINE) BOYAU DE REFROIDISSEMENT (BOÎTIER DE LA POMPE À EAU AU MOTEUR)			0.5	0.7	0.7
01	264	LONG BLOCK ENSEMBLE CARTER-CYLINDRE-CULASSE	5.0	5.0	5.0	5.4	5.4
01	301	WATER PUMP DYNAMIC SEAL AND/OR OIL SEAL ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE POMPE À EAU ET/OU ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ D'HUILE	3.5	3.5	2.4	3.2	3.2
01	305	CHAINS GUIDE (ALL) GUIDE DE CHAINES (TOUS)	3.1	3.1			
01	311	CAMSHAFT INTAKE/EXHAUST AND/OR CAMSHAFT BRACKETS ARBRE A CAM ADMISSION/ECHAPPEMENT ET/OU SUPPORTS D'ARBRE A CAME	4.1	4.1			
01	308	CYLINDER HEAD GASKET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA CULASSE	3.5	3.5	1.1	1.1	1.1
01	315	OIL SUMP COVER AND GASKET COUVERCLE DE CARTER D'HUILE ET JOINT D'ÉTANCHEITÉ	4.5	4.5			
01	331	COOLAND TANK SUPPORT SUPPORT RÉSERVOIR D'ANTIGEL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01	341	BOIL OUT PROCEDURE PROCÉDURE MOTEUR INONDÉ	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
01	344	BALL BEARINGS WITH BELLOW (ASS'Y) SOUFFLET ET ROULEMENTS À BILLE			1.0	1.9	1.9
01	353	INJECTOR (ONE OR ALL) INJECTEUR (UN OU TOUS)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01	354	THERMOSTAT THERMOSTAT	4.7	4.7			
01	355	OIL SUMP AND GASKET CARTER D'HUILE ET JOINT D'ÉTANCHEITÉ	5.2	5.2			

01


ENGINE MOTEUR

SYSTEM/SYSTÈME


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
01	373	OIL PRESSURE REGULATOR (ASS'Y) REGULATEUR DE PRESSION D'HUILE	0.5	0.5			

903


0183
0184
0185




stf2014-001_1




903




stf2014-001_3




stf2014-001_4



stf2014-001_5




stf2014-001_6




F18D0DT







F18D35T









stf2016-001-001




stf2016-001-002




stf2016-001-003






SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
02	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
02	01	REMOVAL AND/OR INSTALLATION OF AIR SILENCER DÉPOSE ET/OU INSTALLATION SILENCIEUX ADMISSION D'AIR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	26	FUEL TANK CAP AND/OR SEAL BOUCHON DU RÉSERVOIR À ESSENCE ET/OU ANNEAU	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	27	FUEL TANK FILLER NECK AND/OR GASKET GOULOT DE REMPLISSAGE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	29	FUEL TANK STRAPS (2 OR 5) SANGLES DU RÉSERVOIR À ESSENCE (2 OU 5)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
02	31	FUEL TANK RÉSERVOIR À ESSENCE	1.6	1.6	4.7	5.0	5.0
02	36	FUEL TANK HOSE (FROM FILLER NECK TO FUEL TANK) BOYAU À ESSENCE (GOULOT AU RÉSERVOIR)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	63	THROTTLE BODY (ASS'Y) CARTER D'ACCÉLÉRATEUR (COMPLET)	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
02	66	FUEL PUMP MODULE MODULE POMPE À ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	67	FUEL PUMP INLET FILTER FILTRE DU CONDUIT D'ENTRÉE DE POMPE À ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
02	69	FUEL RAIL RAIL D'ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	73	AIR TEMPERATURE SENSOR (CARBURETOR ADAPTOR) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR (ADAPTATEUR DE CARBURATEUR)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	78	FUEL FEEDING HOSE (ASS'Y) BOYAU D'ALIMENTATION D'ESSENCE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	84	AIR PRESSURE SENSOR CAPTEUR PRESSION D'AIR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02	85	AIR INTAKE (ASS'Y) ADMISSION D'AIR (COMPLET)	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8
02	87	COMPRESSOR HOUSING AND/OR BOOSTER AND/OR O-RING LOGEMENT DU COMPRESSEUR ET/OU PROPULSEUR ET/OU JOINT TORIQUE				1.2	1.2
02	89	COMPRESSOR SHAFT (ASS'Y) AND/OR BALL BEARING AXE DE COMPRESSEUR (COMPLET) ET/OU ROULEMENT À BILLES				1.5	1.3
02	90	DRIVE GEAR AND/OR NEEDLE PIN AND/OR SPRING WASHER ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT ET/OU GOUPILLE À AIGUILLE ET/OU RONDELLE RESSORT				1.2	1.2
02	91	INTERCOOLER AND/OR O-RING REFROIDISSEUR ET/OU JOINT TORIQUE				0.9	0.5
02	92	INTERCOOLER SUPPORT AND/OR ALL PARTS SUPPORT DU REFROIDISSEUR ET/OU TOUTES LES PIÈCES					0.8
02	93	FUEL PUMP NUT AND/OR GASKET ÉCROU DE LA POMPE À ESSENCE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
02	94	HOSE (BOOSTER INLET) BOYAU (ENTRÉE DU PROPULSEUR)				0.3	0.3
02	96	HOSE (BOOSTER OUTLET) BOYAU (SORTIE DU PROPULSEUR)				0.3	0.3
02	97	HOSE (THROTTLE BODY INLET) BOYAU (ENTRÉE CARTER ACCÉLÉRATEUR)				0.3	0.3
02	98	FUEL LEVEL SENSOR CAPTEUR NIVEAU D'ESSENCE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4




GTR




stf2016-001-004



stf2012-002-001_a




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/135	GTR	RXP
			4	5	6/7	8	9
03	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
03	04	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
03	06	MAGNETO FLYWHEEL VOLANT MAGNÉTIQUE	2.6	2.6	2.5	3.6	3.6
03	07	STATOR PLATE (ASS'Y) PLAQUE ARMATURE (COMPLET)	2.6	2.6	2.5	3.6	3.6




F18R07S


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
04	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
04	02	ELECTRIC STARTER (ASS'Y) DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (COMPLET)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
04	03	ONE OR ALL STARTER COMPONENTS UNE OU TOUTES LES PIÈCES DU DÉMARREUR	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
04	05	STARTER RELAY SOLÉNOÏDE DÉMARREUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
04	08	STARTER DRIVE (ASS'Y) AND/OR COVER ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR (COMPLET) ET/OU COUVERCLE	2.7	2.7	2.6	3.7	3.7
04	10	ELECTRIC STARTER DRIVE (ASS'Y) ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (COMPLET)	2.6	2.6	2.5	3.6	3.6





SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
05	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
05	02	HOSE (FROM SCREEN BAILERS TO IMPELLER HOUSING) BOYAU (TAMIS DÉCLENCHÉMENT AU CARTER D'HÉLICE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	04	STEERING NOZZLE AND/OR BUSHING AND/OR SLEEVE BUSE DE DIRECTION ET/OU DOUILLE ET/OU MANCHON	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
05	05	VENTURI AND/OR O-RING VENTURI ET/OU JOINT TORIQUE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	06	IMPELLER SHAFT HOUSING COVER AND/OR O-RINGS AND/OR GREASE COUVERCLE ARBRE TURBINE ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU GRAISSE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05	07	PTO FLYWHEEL RUBBER BOOT CLAMP (EACH) COLLIER DE SERRAGE DU SOUFFLET VOLANT PDM (CHACUN)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05	08	RUBBER BOOT SOUFFLET CAOUTCHOUC	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2
05	10	IMPELLER HOUSING FITTING RACCORD DU CARTER D'HÉLICE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	11	DRIVE SHAFT AND/OR BUMPER PLUG ARBRE DE TRANSMISSION ET/OU BOUCHON CONTRE CHOC	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05	12	IMPELLER AND/OR SHAFT AND/OR WASHER AND/OR THRUST BEARING TURBINE ET/OU ARBRE ET/OU RONDELLE ET/OU PALIER BUTÉE	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
05	13	IMPELLER HOUSING (ASS'Y) CARTER D'HÉLICE (COMPLET)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
05	14	IMPELLER SHAFT DOUBLE LIP SEAL AND/OR BEARING ANNEAU ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE TURBINE ET/OU ROULEMENT À BILLES	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
05	15	WEAR RING BAGUE D'USURE	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
05	16	HULL STUDS (IMPELLER HOUSING) (1 OR 2) GOIJONS COQUE (CARTER D'HÉLICE) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
05	17	HULL STUDS (IMPELLER HOUSING) (3 OR 4) GOIJONS COQUE (CARTER D'HÉLICE) (3 OU 4)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
05	18	WATER INLET GRATE GRILLE DE POMPE (ADMISSION D'EAU)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	21	IMPELLER HOUSING REMOVAL AND INSTALLATION DÉPOSE ET INSTALLATION DU CARTER D'HÉLICE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05	30	REVERSE GATE (ASS'Y) DÉFLECTEUR DE MARCHE ARRIÈRE (COMPLET)		0.4	0.4	0.4	0.4
05	38	PUMP SUPPORT SUPPORT DE POMPE	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
05	45	RING CARBONE BAGUE AU CARBONE	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2
05	57	FLOATING RING BAGUE FLOTTANTE	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
05	64	ARM BLACK BRAS NOIR	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	66	ROD PIVOT PIVOT DE RACCORD	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05	76	iBR ACTUATOR ACTUATEUR iBR	0.7	0.7	0.7	0.7	1.2
05	77	GUARD PROTECTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3











SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
07	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
07	01	HANDLE GRIP (1 OR 2) GAINE DE GUIDON (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	03	HANDLE HOUSING (LEFT) LOGEMENT DE GUIDON (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	04	THROTTLE HANDLE HOUSING (RIGHT) LOGEMENT DE MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR (DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	05	STEERING COVER AND/OR FOAM COUVRE-GUIDON ET/OU MOUSSE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	06	HANDLEBAR GUIDON	0.9	0.9	0.9		
07	07	STEERING STEM ARM BRAS DE TIGE DE DIRECTION	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	13	STEERING CABLE (FROM NOZZLE TO STEM ARM) CÂBLE DE DIRECTION (DE LA BUSE AU BRAS DE TIGE)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
07	14	FRONT BALL JOINT STEERING CABLE JOINT À ROTULE AVANT (CÂBLE DE DIRECTION)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	15	REAR BALL JOINT STEERING CABLE (1 OR 2) JOINT À ROTULE ARRIÈRE (CÂBLE DE DIRECTION) (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07	44	STEERING SUPPORT SUPPORT DIRECTION	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07	79	HANDLE BAR EXTENSION RALLONGE DE GUIDON				0.4	0.4
07	81	THROTTLE HANDLE AND/OR BUSHINGS MANETTE ACCÉLÉRATEUR ET/OU COUSSINETS	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	82	REVERSE HANDLE AND/OR BUSHINGS MANETTE DE RENVERSE ET/OU COUSSINETS	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07	85	WEAR RING BAGUE D'USURE	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
07	87	ADAPTER CABLE ADAPTATEUR DE CÂBLE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
07	88	HANDLEBAR EXTENSION TUBE (RH) TUBE D'EXTENSION DU GUIDON (DROIT)				0.4	0.4
07	89	HANDLEBAR EXTENSION TUBE (LH) TUBE D'EXTENSION DU GUIDON (GAUCHE)				0.4	0.4



stf2011-001-008_a


RXP X




SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
09	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
09	01	FRONT BUMPER PARE-CHOCS AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	02	SIDE BUMPER (LEFT OR RIGHT) (1) PARE-CHOCS LATÉRAL (GAUCHE OU DROIT) (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	04	SIDE BUMPER (BOTH SIDE) (2) PARE-CHOCS LATÉRAL (LES DEUX CÔTÉS) (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	06	REAR BUMPER PARE-CHOCS ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	08	CORNER BUMPER (LEFT OR RIGHT)1 PARE-CHOCS EN COIN (GAUCHE OU DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	09	"U" CLAMP AND/OR SKI HOOK AND/OR FINITION/RETAINER PLATE BRIDE EN «U» ET/OU CROCHET SKI ET/OU PLAQUE RETENUE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	10	STORAGE COVER (ANY OR ALL PARTS) COUVERCLE À BAGAGES (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5
09	11	STORAGE COVER HINGE CHARNIÈRE COUVERCLE À BAGAGES	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	12	STORAGE COVER LATCH LOQUET DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	13	STORAGE COVER NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	14	STORAGE COVER DECAL AUTOCOLLANT DU COUVERCLE À BAGAGES	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	15	SIDE BODY DECAL (RIGHT) (1 OR 2) AUTOCOLLANT LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (DROIT) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	16	SIDE BODY DECAL (LEFT) (1 OR 2) AUTOCOLLANT LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (GAUCHE) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	17	ALL BODY DECALS TOUS LES AUTOCOLLANTS DE LA CARROSSERIE	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
09	19	SIDE CARPET (1) TAPIS LATÉRAL (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	20	SIDE CARPET (2) TAPIS LATÉRAL (2)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	21	REAR CARPET TAPIS ARRIÈRE	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
09	22	SEAT (ASS'Y) SIÈGE (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	24	SEAT COVER HOUSSE DE SIÈGE	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
09	26	SEAT BASE NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DE LA BASE DU SIÈGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
09	28	SEAT LACHT (ANY OR ALL PARTS) LOQUET DE SIÈGE (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	29	SEAT LATCH HOOK CROCHET DU LOQUET DU SIÈGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	30	LACHT STUD (SEAT) ERGOT D'ENCRAGE (SIÈGE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	31	FRONT TUBE VENT BOYAU DE VENTILATION AVANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	35	BOX GLOVES COFFRE À GANTS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
09	36	PLATFORM CARPET (RIGHT OR LEFT) TAPIS DE PLATE-FORME (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	37	GRAB HANDLE POIGNÉE DE MAINTIEN	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	38	SPONSON (RIGHT OR LEFT) (EACH) STABILISATEUR (DROIT OU GAUCHE) (CHACUN)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	39	MIRROR (1) RÉTROVISEUR (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	40	MIRRORS (2) RÉTROVISEURS (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	44	SIDE HULL DECAL (1) AUTOCOLLANT LATÉRAL DE LA COQUE (1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	45	SIDE HULL DECALS (RIGHT) (2) AUTOCOLLANTS LATÉRAUX DE LA COQUE (2)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
09	46	SIDE MOULDING (RIGHT OR LEFT) ENJOLIVEUR LATÉRAL (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	50	REAR SIDE BODY DECAL AUTOCOLLANT ARRIÈRE DE LA CARROSSERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	51	BRP DECAL(S) AUTOCOLLANT(S) BRP	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	55	REBORDING LADDER ANT/OR SUPPORT (ASS'Y) ÉCHELLE D'EMBARQUEMENT ET/OU SUPPORT (COMPLET)		0.5	0.5		
09	56	SIDE GRILL (RIGHT OR LEFT) GRILLE LATÉRALE (DROITE OU GAUCHE)				0.3	0.3
09	77	DEFLECTOR DÉFLECTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	88	LOWER STORAGE COVER (ANY OR ALL PARTS) COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE RANGEMENT INFÉRIEUR (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.5	0.5	0.5	1.4	1.4
09	100	SPONSON SPACER ENTRETOISE DU STABILISATEUR				1.0	1.0
09	152	SIDE CARPETS (3) TAPIS LATÉRAUX (3)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
09	168	FRONT GRILL GRILLE FRONTALE				1.1	1.1
09	204	SIDE CARPETS (4) TAPIS LATÉRAUX (4)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
09	205	SIDE CARPETS (5) TAPIS LATÉRAUX (5)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
09	206	SIDE CARPETS (6) TAPIS LATÉRAUX (6)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
09	207	SIDE CARPETS (ALL) TAPIS LATÉRAUX (TOUS)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
09	254	HANDLE STEM (WAKE PYLON) POIGNÉE (POTEAU WAKE)			0.4		
09	255	EXTENSION TUBE (WAKE PYLON) TUBE D'EXTENSION (POTEAU WAKE)			1.0		
09	256	WAKE PYLON MOULDED POTEAU WAKE MOULÉ			1.0		
09	257	LOCKING STRAP COURROIE DE BLOCAGE			0.3		
09	262	BLEED PLUG BOUCHON DE PURGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	284	BOX DOOR PORTE DE COFFRE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09	291	DASHBOARD BEZEL ENJOLIVEUR DE TABLEAU DE BORD	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	380	MIRROR SUPPORT SUPPORT DE MIROIRS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09	381	DIVIDER CLOISON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09	382	HULL INSERT PASSE-COQUE	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
09	390	FOOTREST (RH OR LH) APPUI-PIEDS (DROIT OU GAUCHE)				0.3	0.3
09	391	REAR COSMETIC AND COVER ENJOPLIVEUR ARRIÈRE ET COUVERCLE				0.4	0.4
09	392	HANDLE COSMETIC (RH AND/OR LH) ENJOLIVEUR DE POIGNÉE (DROIT ET/OU GAUCHE)				0.3	0.3
09	393	COSMETIC DEFLECTOR DÉFLECTEUR ENLOLIVEUR				0.3	0.3
09	394	STORAGE COVER COSMETIC (RH OR LH) ENJOLIVEUR DE COUVERCLE À BAGAGE (DROIT OU GAUCHE)				1.1	1.1
09	402	TRIM TAB CORRECTEUR D'ASSIETTE				0.3	0.3




stf2012-002-004_a










stf2012-002-006_a








stf2011-001-010_a



stf2011-001-011_a



SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	GTS	GTI	GTI 130/155	GTR	RXP X
			4	5	6/7	8	9
10	00	NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE	0	0	0	0	0
10	03	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	04	GROUND CABLE CÂBLE DE MASSE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	05	BATTERY RED CABLE (BATTERY TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (BATTERIE AU SOLÉNOÏDE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	06	BATTERY RED CABLE (STARTER TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (DÉMARREUR AU SOLÉNOÏDE)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	11	REGULATOR (ASS'Y)/RECTIFIER (ASS'Y) RÉGULATEUR (COMPLET)/REDRESSEUR (COMPLET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	12	MAIN HARNESS (ASS'Y) CÂBLAGE PRINCIPAL (COMPLET)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
10	15	BATTERY SUPPORT SUPPORT DE BATTERIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	28	D.E.S.S. KEY CLÉ D.E.S.S.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	46	L.C.D INFO GAUGE (MULTIFUNCTION GAUGE) CADRAN INFO MULTIFONCTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	56	ELECTRONIC CONTROL UNIT UNITÉ CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	61	ENGINE HARNESS (ASS'Y) CÂBLAGE MOTEUR (COMPLET)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	62	STEERING HARNESS (ASS'Y) CÂBLAGE GUIDON (COMPLET)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10	64	OTAS SWITCH INTERRUPTEUR DE L'OTAS	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
10	65	D.E.S.S. POST BORNE D.E.S.S.	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	66	TOPS SWITCH INTERRUPTEUR TOPS	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	77	STARTING RELAY RELAIS DE DÉMARRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	78	OTAS ACTUATOR ACTIONNEUR DE L'OTAS	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
10	79	BRAKE SENSOR CAPTEUR DE FREINAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	80	THROTTLE SENSOR CAPTEUR D'ACCÉLÉRATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10	81	CONTROLE SWITCH (RIGHT OR LEFT) INTERRUPTEUR DE CONTRÔLE (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

